



DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI SPECIFICI, SUI RISCHI DA INTERFERENZA E SULLE MISURE PER RIDURLI

Questo documento, elaborato dal committente, attua l'azione di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore e serve ad informare reciprocamente appaltatore e committente sui rischi connessi all'attività svolta negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, specialmente i rischi da interferenza.

Realizzato per essere allegato al contratto ha natura dinamica e flessibile potendo essere in ogni momento modificato e/o aggiornato.

Indica i requisiti di idoneità dell'appaltatore e gli oneri della sicurezza, comprende il verbale del sopralluogo congiunto e le misure specifiche e generali intese a prevenire i rischi da interferenza.

1. COMMITTENTE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	Datore di Lavoro <i>Dott.ssa Laura Monticini</i>
Servizio appaltante dell'Ente Città Metropolitana di Firenze Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunità ed Anticorruzione	Dirigente Delegato e Responsabile del Procedimento <i>Dr. Gianfrancesco Apollonio</i>
Telefono 0552760346 fax 0552761276	e-mail gianfrancesco.apollonio@cittametropolitana.fi.it web www.cittametropolitana.fi.it
Referente per l'Ente Città Metropolitana <i>Dr. Gianfrancesco Apollonio</i>	Telefono RSPP 0552760346 <i>Geom. Saverio Bugiatti</i>

2. APPALTATORE

appaltatore (nome, indirizzo) POSTE ITALIANE SPA Datore di Lavoro Roberto Giacchi Telef. 055 4474 611 fax 055 4474770		Segreteriaalc1 roberto.giacchi@posteitaliane.it web	
Referente dell'appaltatore Telef. Dini Rocco Resp. Trasporti CMP 055 4474 240 - 3771603111.		RSPP Vito Antonio Lore' 3771600563 Ref. Territoriale Toscana Marco Biancone 3771638112	
Richiesta dell'appaltatore di valersi di ditte in subappalto		Accettazione della Provincia di presenza ditte in subappalto all'appaltatore	
SI ☐ NO ☒		SI ☐ NO ☐	

3. APPALTO

Attività da svolgere nelle pertinenze della Città Metropolitana di Firenze
Consegna e ritiro posta

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 1/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

Luoghi di lavoro frequentati dall'appaltatore o subappaltatore		Orario di lavoro presunto/stabilito	
Ingresso da via Ginori n°10, scala interna e/o ascensore fino al piano ammezzato, locale smistamento posta presso l'ufficio Protocollo al piano ammezzato (servizi igienici in caso di necessità)		Quotidiano da lunedì a venerdì – entro le ore 14,00	
N° presunto di addetti (dell'appaltatore e di event. subappaltatori)		Altri appaltatori compresenti	
1 (uno)		SI ☐ NO ☒	

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 2/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

4. RISCHI SPECIFICI, RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella tabella seguente le caselle, se barrate, e la relativa specificazione indicano i possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. Le caselle chiare indicano i rischi già presenti nei luoghi dell'appalto e sono compilati dal committente; quelle ombreggiate indicano sia i rischi presenti (generalmente indicati con la parola "presenza") che quelli apportati dall'attività (generalmente indicati con la parola "previsione o possibilità"). In questo ultimo caso sono compilati dall'appaltatore. Se esistenti, sono praticamente sempre rischi da interferenza.

In altra colonna sono indicate le misure per ridurre, sia quelle in atto in quanto già stabilite dal committente, sia quelle che vengono stabilite per l'occasione, con indicazione anche delle persone incaricate di attuarle.

La tabella è soltanto una traccia di comodo, che può essere variata ed integrata, specialmente negli spazi successivi.

		X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
4.1 Ambiente di lavoro					
- Esecuzione dei lavori di appalto all'interno / all'esterno		X	compresenza lavoratori apporto di rumore, polveri, limitazioni e rischi vari	Segnaletica e percorsi separati / divieti Norme generali e specifiche	
- Previsti lavori murari prevalenti e/o assistenza		☐			
- Intervento appaltatore in/fuori orario di lavoro del committente		X	compresenza lavoratori possibile mancanza sicurezza, specialmente in situazione di emergenza	Norme comportamentali e indicaz. portineria	
- Previsto orario notturno		☐			
- Lavori contemporaneamente in corso (committente od altre ditte)		☐	compresenza lavoratori compreso categorie a rischio con minor informazione	Segnaletica e percorsi separati / divieti Informazione specifica e piano emergenza	
- Possibile presenza di visitatori, estranei, giovani, disabili, ecc.		X	disagio relativo per interessati	Individuazione accessibilità alternative	
- L'intervento riduce l'accessibilità ai disabili		☐	caduta dall'alto	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di rischio caduta dall'alto / lavori in elevazione		☐	caduta, urto oggetti / seppellimento	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di rischio caduta materiali dall'alto / seppellimento		☐	caduta, seppellimento, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza di solai, soppalchi e terrazze non agibili		☐	caduta, inciampo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di botole non protette per i lavori		☐	caduta, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di tetti non calpestabili		☐	caduta, scivolamento	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di pavimenti o terreni o scale unidi o scivolosi		X	indoneità microclima, polveri, ecc.	Informazione	
- Ventilazione insufficiente o limitata temporaneamente		☐	urto, disegni vari	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Mancanza di illuminazione o limitata temporaneamente		☐	difficoltà di movimentazione mezzi e uomini	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Prevista chiusura di percorsi o parti di edificio		☐	limitazione di movimento	Segnaletica / divieti	
- Sono previsti spazi e/o percorsi dedicati all'appaltatore		☐			

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 3/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

	X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
4.2 Impianto elettrico - Interventi all'impianto elettrico che comportino interruzione d'energia - Presenza o previsti cavi elettrici nell'area a vista / nascosti dall'arredamento - Presenza / previsti quadri e elementi in tensione facilmente accessibili - Mancanza / distacco di messa a terra delle parti metalliche - Presenza o previsione di umidità e/o di acqua	☐ ☐	Possibili interruzioni improvvise e conseguenti rischi Inciampo / elettrocuzione / rotture Elettrocuzione Elettrocuzione / fulminazione Elettroc / scivolamento / microclima	Informazione / procedure Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica / divieti Informazione / segnaletica / divieti Informazione / segnaletica	
4.3 Impianti termici / idraulici / gas - Previsti interventi a impianti termoidraulici con/senza interruzione - Prevista interruzione di fornitura elettrica/acqua/gas - Presenza o previsti recipienti a pressione di gas/liquido - Presenza o previsti elementi o fluidi ad elevata temperatura - Presenza o previste tubazioni di acqua a vista / interrate - Presenza o previste tubazioni di liquidi chimici a vista / interrate - Presenza o previste apparecchi e tubazioni di gas a vista / sotto traccia / interrate	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Mancanza servizio / microclima / rischi da carenze meccaniche Mancanza servizio / rischi da carenze mecc / termiche / scoppio / incendio sversamenti / rotture / contam. chim. Scoppi / bruciature / incendi Inciampo / rotture / allagamenti Perdite / sversamenti / rotture / contaminazioni chimiche Scoppi / inciampi / incendi	informazione informazione Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica / divieti	
4.4 Altri impianti, macchine e attrezzature - Sono previsti interventi agli impianti macchine, attrezzature con/senza interruzione del funzionamento / fornitura servizio - Riparto in marcia - Impianto complesso: attenzione ai segnali ottico acustici - Presenza o previsto utilizzo di apparecchi molto rumorosi (> 90 dBA) - Organi e apparecchiature mobili nelle vicinanze - Previsto utilizzo di scale portatili / trabattelli / ponteggi / piattaforme elevatrici	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Disservizi / avviamenti improvvisi / disagi Organi e persone in movimento Disattenzione / incomprensione Rumore / incomprensione Urti / investimenti / impigliamento Caduta dall'alto e di oggetti	Informazione / segnaletica / procedure Informazione / procedure Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica / procedure Informazione / segnaletica / divieti	
4.5 Trasporto e sollevamento - Sollevamento manuale di carichi in atto o previsto - Previsto utilizzo di mezzi meccanici di sollevamento (ascensore) - Presenza di corsia di marcia per soli automezzi / persone - Presenza o possibilità di carichi sospesi	☒ ☒ ☐	Sforzi, movimenti errati Caduta pesi, informazione e formaz Investimenti / informazione Caduta pesi / investimenti	Informazione Informazione / segnaletica / procedure Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica	

		X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
- Presenza o previsione di automezzi in movimento nell'area - Presenza o previsione di carrelli elevatori in movimento nell'area	☐ ☐	☐ ☐	Investimenti / caduta materiali / rumore Investimenti	Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica	
4.6 Sostanze pericolose - Previsto utilizzo di sostanze chimiche / biologiche - Presenza o previsione di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi - Presenza o previsione di rifiuti pericolosi - Presenza o previsione di polveri / funghi	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	Contaminazione. Corrosione / inalazione / contaminazione Contaminazione / odori / rischio biologico Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica / divieti Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica / procedure	
4.7 Incendio - Prevista disattivazione temporanea sistemi antincendio: rilevazione fumi e allarme / idranti / sistemi estinzione / evacuazione fumi - Previsto sviluppo di fiamme libere nelle operazioni - Presenza o previsione di liquidi, gas, solidi infiammabili o combustibili - Presenza o previsione di sorgenti di innesco - Presenza di rete idrica antincendio interrata autonoma, vasca acquedotto - Mancanza o disattivazione di mezzi antincendio nelle vicinanze	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Incendi / evacuazione Incendi / bruciature Incendio / bruciature / corrosivi Incendio / bruciature Possibile interruzione, perdita Incendio / informazione	Informazione / segnaletica / procedure Informazione / segnaletica / procedure Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica / divieti Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica	
4.8 Rumore / vibrazioni - Prevista emissione di rumori / vibrazioni elevate - Zona già con livello di rumore > 87 dBA, o tale per i lavori in appalto	☐ ☐	☐ ☐	Rumori / vibrazioni / disagi / visite Limitazioni / segnaletica / visite	Informazione / segnaletica segnaletica	
4.9 Igiene del lavoro - Presenza o previsione di fumi / vapori / polveri - Presenza o previsione di temperature elevate - Presenza o previsione di radiazioni ionizzanti / non ionizzanti - Inagibilità dei servizi igienici, esistente o prevista - Previsto utilizzo servizi igienici da parte dell'appaltatore	☐ ☐ ☐ ☐ ☒	☐ ☐ ☐ ☐ ☒	Inalazioni / contaminazioni / allergie Scottature / microclima / disagio Radiazioni / informazioni / contaminazioni Disagi / alternative Compresenza / pulizia	Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica / divieti segnaletica Informazione / segnaletica / divieti	
4.10 Pronto soccorso - emergenza - Mancanza o indisponibilità temporanea di cassetta di medicazione - Mancanza o indisponibilità temporanea di docce / lavelli di emergenza - Vie ed uscite di emergenza impraticabili o rese tali - Mancanza di addetti al servizio PS / emergenza / antincendio	☐ ☐ ☐ ☒	☐ ☐ ☐ ☒	Autosufficienza / informazione Autosufficienza / informazione Informazione / piani alternativi Informazione / propri addetti	Informazione / segnaletica Informazione Informazione / segnaletica Informazione	

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 5/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

Incaricati dell'attuazione: Addetti del committente: A = Gianfrancesco Apollonio B =
Addetti dell'appaltatore: C = Rocco Dini D =

DETTAGLIO DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Si indicano voci che non è stato possibile indicare nelle tabelle precedenti o che sono particolarmente significative e necessitano di una più ampia descrizione puntualizza

L'attività di scarico/carico dei contenitori della posta dal mezzo di trasporto avverrà su pubblica via (via Dè Ginori) costituita da unica corsia con unico senso di marcia e marciapiedi laterali. La via risulta avere un flusso veicolare di bassa intensità. Antistante all'ingresso di via Ginori n°10 è presente un ampio marciapiede che consente il comodo accesso agli uffici della Città Metropolitana di Firenze e da questo si diparte un attraversamento pedonale, idoneamente visualizzato da segnaletica orizzontale, di collegamento con il marciapiede antistante. Considerato quanto sopra è prevedibile una interferenza fra l'attività di carico/scarico eseguita dall'appaltatore, il flusso veicolare e quello pedonale presenti sulla via Dè Ginori.

MISURE SPECIFICHE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Vengono predisposte dal committente, ma comunque concordate con l'appaltatore.

Nel caso l'attività di scarico/carico avvenga sul marciapiede opposto a quello di accesso agli uffici della Città Metropolitana di Firenze è fatto obbligo al personale dell'Appaltatore di utilizzare l'attraversamento pedonale presente.

In nessun caso la movimentazione dei contenitori dovrà avvenire lungo la sede stradale.

Si raccomanda inoltre di porre la massima attenzione al flusso pedonale all'atto della movimentazione dei contenitori della posta sui marciapiedi.

Si sottolinea come la medesima attenzione debba essere posta nel corso della movimentazione dei contenitori suddetti all'interno dei locali della Città Metropolitana di Firenze ove è quotidianamente presente personale della Città Metropolitana di Firenze ed utenza esterna.

5. ONERI e COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo degli Oneri e dei Costi della Sicurezza è stimato pari ad € 0,00.=(Zero Euro/00).

6. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE di EMERGENZA

All'interno dell'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze sono in vigore misure e norme generali di riduzione dei rischi da interferenza. Esse sono disponibili presso i referenti dell'appalto e/o allegate alla presente; dovranno essere osservate anche dalle ditte in appalto, in quanto integrano le misure specifiche di riduzione dei rischi.

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 6/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito.

Sono anche presenti misure di emergenza antincendio, evacuazione, primo soccorso, disponibili presso i referenti, le portinerie o i servizi Prevenzione e Protezione. Quando necessario, al presente documento sono allegati i Piani di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso. Uno stralcio di dette misure è comunque riportato sotto.

- In caso di situazioni di particolare gravità, il personale, anche di ditte esterne, che si trova nelle vicinanze della zona di pericolo, è invitato ad allontanarsi nel modo che ritiene più opportuno senza attendere istruzioni dal personale della squadra di emergenza, preoccupandosi di disattivare macchine ed impianti di cui conosca il funzionamento.
- Si dovrà recare in luogo aperto, nelle immediate vicinanze della zona di ingresso, dove atterrerà istruzioni.
- Nessuno potrà rientrare nella zona di pericolo fino alla comunicazione del cessato allarme.
- Nel caso di infortunio al personale di ditte esterne, deve essere avvertito immediatamente il referente del Committente che, a seconda dei casi, provvederà a:
 - prestare il pronto soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;
 - avvertire i servizi di soccorso esterni;
 - provvedere al miglior ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni;
 - aiutare nel trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.
- In ogni caso di ogni infortunio dovrà essere avvertito il referente del Committente.

7. DICHIAR. DELL'APPALTATORE di RISPONDENZA A REQUISITI di IDONEITA'

La dichiarazione di cui sotto integra la più dettagliata scheda dei requisiti di idoneità fornita dall'appaltatore, come richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i. art. 26, comma 1.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare la ditta Poste Italiane SPA, in ottemperanza a quanto richiesto dal committente e specificamente dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella scheda di idoneità, allegata al contratto, dichiara espressamente:

- che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che l'azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'azienda solleva il committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Data 16/03/2016 Firma dell'appaltatore Roberto Giacchi DL ALT C1

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco- Pag. 7/9
-----------	-------------	--------------	-------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

8. VERBALE DI SOPRALLUOGO

Col sopralluogo si prende atto della realtà dei luoghi e si confermano le informazioni reciproche sui rischi, nonché gli accordi sulle misure di riduzione. Il verbale viene sottoscritto dai referenti, per conto delle parti che rappresentano. Qualora esistano nei luoghi di lavoro dell'appalto altri appaltatori compresenti con il committente e l'appaltatore firmatario della presente, essi sono coinvolti nel sopralluogo congiunto (ciascuno di essi peraltro scambierà con il committente un proprio documento DUVRI).

REFERENTI (per il sopralluogo)

Per la Città Metropolitana	Per l'appaltatore Poste Italiane SPA
nome <i>Dr. Gianfrancesco Apollonio</i>	nome Dini Rocco ruolo aziendale Resp. Trasporti CMP FI
Per altro event. appaltat. compresente	Per altro event. appaltat. compresente
nome ruolo aziendale	nome ruolo aziendale

SOPRALLUOGO (per prendere visione della situazione di rischio nei locali o ambiti di lavoro del committente)

E' stato effettuato sopralluogo nell'area di lavoro da parte dei Referenti, che sotto firmano.
Il sopralluogo, unitamente alle informazioni fornite con la presente e con altra documentazione eventualmente allegata, ha consentito di prendere visione della situazione di rischio nei luoghi di lavoro, di cui quindi l'appaltatore è pienamente informato.

Gli eventuali, altri **appaltatori** **compresenti**, firmando il presente Verbale, dichiarano di aver partecipato al sopralluogo congiunto e di essere informati sui rischi da interferenza indicati nella presente e di averne preso nota per i provvedimenti di cautela e riduzione dei rischi di propria pertinenza.

Eventuali ulteriori elementi sui rischi da interferenza concordati e/o riscontrati durante il sopralluogo e/o eventuali altre considerazioni riportate dai referenti firmatari:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (Dr. Gianfrancesco Apollonio)

Visto del Dalore-di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze (Dott.ssa L. Monticini)

Firma del referente dell'appaltatore Poste Italiane (Dini Rocco)

Firma del referente di altro appaltatore compresente

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 8/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

9. DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Fra le parti, rappresentate dai referenti, eventualmente nella stessa occasione del sopralluogo, viene formalmente sottoscritto un accordo di cooperazione-coordinamento, che attua quanto previsto come iniziativa del committente.

Qualora esistano altri appaltatori compresenti, anch' essi sono coinvolti nel verbale di cooperazione e coordinamento, per una più completa opera di azione e di prevenzione.

Dopo aver effettuato sopralluogo congiunto, si stabilisce con la presente un accordo di cooperazione e coordinamento, che viene promosso dal Datore di Lavoro (DL) committente ma sarà esercitato praticamente fra i referenti dei contraenti, con apporto, se del caso e per quanto di pertinenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente.

Tale accordo è sottoscritto da eventuali, altri appaltatori compresenti sul luogo dell'appalto.

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (Dr. Gianfrancesco Apollonio)

Visto del Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze (Dott.ssa L. Monticini)

Firma del referente dell'appaltatore Poste Italiane (Dini Rocco)

Firma del referente di altro appaltatore compresente

Luogo e data

Timbro e firma/visto del Datore di Lavoro committente (Dott.ssa L. Monticini)
(art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)

Timbro e firma/visto del Dirigente/Dirigente Delegato (Dr. Gianfrancesco Apollonio)
(art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)
e Responsabile del Procedimento
(art.273 o art.10 DPR 207/2010)

Timbro e firma del Datore di Lavoro dell'appaltatore (Roberto Giacchi DL ALT C1)

POSTE ITALIANE S.p.A.
POSTA COMUNICAZIONE
E LOGISTICA
Roberto Giacchi
Il Responsabile

Allegati


Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente ed appaltatore, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- contratto e/o capitolato d'appalto ☐
- Documento di Valutazione dei Rischi ☐
- planimetria di emergenza antincendio ed evacuazione ☒
- note informative ☒

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 9/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

PIANO TERRENO Via de' Ginori



PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Palazzo Medici-Riccardi-Pinucci

LEGENDA

	PERCORSO DI FUGA
	VIA DI FUGA
	USCITA
	QUADRO ELETTRICO
	ESTINTORE POLVERE
	ESTINTORE CO2
	SCALA


IN CASO DI INCENDIO:

- SEGNALATELO AL PERSONALE DI CUSTODIA, SENZA FARVI PRENDERE DAL PANICO
- NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI
- CHIUDERE PORTE E FINESTRE USCENDO DAI LOCALI
- USCITE ALL'APERTO SEGUENDO I PERCORSI INDICATI NELLA PLANIMETRIA E/O SEGUITE LE INDICAZIONI DEI RESPONSABILI DELL'EVACUAZIONE
- USATE GLI ESTINTORI PORTATILI SOLO SE SIETE A CONOSCENZA DELL'USO E IN CASO DI ESTREMA URGENZA

IN CASO DI TERREMOTO:

- MANTENETE LA CALMA SENZA PRECIPITARVI PER LE SCALE, ESSENDO LA PARTE PIU' A RISCHIO DELL'EDIFICIO
- NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI
- RIPARATEVI NEI PUNTI PIU' SICURI QUALI ARCHITRAVI, MURI PORTANTI E ANGOLO PARETI
- ASPETTATE CHE TERMINI IL TERREMOTO PER PORTARVI ALL'APERTO, LONTANO DALL'EDIFICIO

PIANO AMMEZZATO



8. VERBALE DI SOPRALLUOGO

Col sopralluogo si prende atto della realtà dei luoghi e si confermano le informazioni reciproche sui rischi, nonché gli accordi sulle misure di riduzione. Il verbale viene sottoscritto dai referenti, per conto delle parti che rappresentano. Qualora esistano nei luoghi di lavoro dell'appalto altri appaltatori compresenti con il committente e l'appaltatore firmatario della presente, essi sono coinvolti nel sopralluogo congiunto (ciascuno di essi peraltro scambierà con il committente un proprio documento DUVRI).

REFERENTI (per il sopralluogo)

Per la Città Metropolitana	Per l'appaltatore Poste Italiane SPA
nome <i>Dr. Gianfrancesco Apollonio</i>	nome Dini Rocco ruolo aziendale Resp. Trasporti CMP FI
Per altro event. appaltat. compresente	Per altro event. appaltat. compresente
nome ruolo aziendale	nome ruolo aziendale

SOPRALLUOGO (per prendere visione della situazione di rischio nei locali o ambiti di lavoro del committente)

E' stato effettuato sopralluogo nell'area di lavoro da parte dei Referenti, che sotto firmano.

Il sopralluogo, unitamente alle informazioni fornite con la presente e con altra documentazione eventualmente allegata, ha consentito di prendere visione della situazione di rischio nei luoghi di lavoro, di cui quindi l'appaltatore è pienamente informato.

Gli eventuali, **altri appaltatori presenti**, firmando il presente Verbale, dichiarano di aver partecipato al sopralluogo congiunto e di essere informati sui rischi da interferenza indicati nella presente e di averne preso nota per i provvedimenti di cautela e riduzione dei rischi di propria pertinenza.

Eventuali ulteriori elementi sui rischi da interferenza concordati e/o riscontrati durante il sopralluogo e/o eventuali altre considerazioni riportate dai referenti firmatari:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (*Dr. Gianfrancesco Apollonio*)

Visto del Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze (*Dott.ssa L. Monticini*) *L. Monticini*

Firma del referente dell'appaltatore Poste Italiane (*Dini Rocco*) *R. Dini*

Firma del referente di altro appaltatore presente

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 8/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

9. DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Fra le parti, rappresentate dai referenti, eventualmente nella stessa occasione del sopralluogo, viene formalmente sottoscritto un accordo di cooperazione-coordinamento, che attua quanto previsto come iniziativa del committente.

Qualora esistano altri appaltatori compresenti, anch' essi sono coinvolti nel verbale di cooperazione e coordinamento, per una più completa opera di azione e di prevenzione.

Dopo aver effettuato sopralluogo congiunto, si stabilisce con la presente un accordo di cooperazione e coordinamento, che viene promosso dal Datore di Lavoro (DL) committente ma sarà esercitato praticamente fra i referenti dei contraenti, con apporto, se del caso e per quanto di pertinenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente.

Tale accordo è sottoscritto da eventuali, altri appaltatori compresenti sul luogo dell'appalto.

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (Dr. Gianfrancesco Apollonio)

Visto del Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze (Dott.ssa L. Monticini)

Firma del referente dell'appaltatore Poste Italiane (Dini Rocco)

Firma del referente di altro appaltatore compresente

Luogo e data

Timbro e firma/visto del Datore di Lavoro committente (Dott.ssa L. Monticini)

Timbro e firma/visto del Dirigente/Dirigente Delegato (Dr. Gianfrancesco Apollonio)

Timbro e firma del Datore di Lavoro dell'appaltatore (Roberto Giacchi DL ALT C1)

Allegati

Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente ed appaltatore, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- contratto e/o capitolato d'appalto ☐
- Documento di Valutazione dei Rischi ☐
- planimetria di emergenza antincendio ed evacuazione ☒
- note informative ☒

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 9/9
-----------	-------------	--------------	-------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito