

Sezione trasversale



Sezione orizzontale

PALAZZO MEDICI RICCARDI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO delle STRUTTURE LIGNEE SOPRASTANTI la SALA LUCA GIORDANO e dei SOLAI LIGNEI della DIREZIONE ECONOMATO

PALAZZO MEDICI-RICCARDI
Via Cavour, 1
50131 Firenze

CUP: ----------

CODICE STR: ----------

PROPRIETÁ:
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Carlo Ferrante

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili

responsabile del procedimento
Geom. Giorgio Stellini

PROGETTISTA:
Ing. Gennaro Tampone

progetto sicurezza:
Ing. Gennaro Tampone

computi metrici:
Ing. Gennaro Tampone

COLLABORATORE:
Arch. Pier Paolo Derinaldis

data: Febbraio 2016
REVISIONE: 01

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento degli appoggi murari mediante diffusori di pressione

1:5

elaborato n°
5

E:\LAVORI PROFESSIONALI IN CORSO\113 PALAZZO MEDICI-SALONE GIORDANO E ECONOMATO\PALZZO MEDICI ELABORATI_IN CORSO DI MODIFICA\PROGETTO_REV01\TAVOLE_PROGETTO_REV01\TAV 05_REV01\TAV 5_REV01.DWG

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Acciaio in barre:
Barre in acciaio B 450 C Ø 10 mm, ad aderenza migliorata

Resina per ancoraggio delle barre tipo Masterflow 935 BASF



Schema di riferimento (pianta piano secondo-terzo)

I dispositivi di collegamento e consolidamento riportati nel presente progetto, alcuni dei quali coperti da brevetto d'invenzione, sono disegno originale ed esclusivo di Gennaro Tampone, adattati appositamente per l'intervento sul Palazzo Medici Riccardi.
Ne è vietata la riproduzione e qualsiasi utilizzazione al di fuori del progetto cui si riferiscono.

Tutte le misure dovranno essere verificate e controllate in cantiere.