



DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI SPECIFICI, SUI RISCHI DA INTERFERENZA E SULLE MISURE PER RIDURLI

Questo documento, elaborato dal committente, attua l'azione di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore e serve ad informare reciprocamente appaltatore e committente sui rischi connessi all'attività svolta negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, specialmente i rischi da interferenza.

Realizzato per essere allegato al contratto ha natura dinamica e flessibile potendo essere in ogni momento modificato e/o aggiornato.

Indica i requisiti di idoneità dell'appaltatore e gli oneri della sicurezza, comprende il verbale del sopralluogo congiunto e le misure specifiche e generali intese a prevenire i rischi da interferenza.

1. COMMITTENTE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	Datore di Lavoro Dott.ssa Laura Monticini	
Servizio appaltante dell'Ente Città Metropolitana di Firenze Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari Opportunità ed Anticorruzione	Dirigente Delegato e Responsabile del Procedimento Dr. Gianfrancesco Apollonio	
Telefono 0552760346 fax 0552761276	e-mail gianfrancesco.apollonio@cittametropolitana.fi.it web www.cittametropolitana.fi.it	
Referente per l'Ente Città Metropolitana Dr. Gianfrancesco Apollonio	Telefono 0552760346	RSPP Geom. Saverio Bugialli

2. APPALTATORE

appaltatore (nome, indirizzo) POSTE ITALIANE SPA Datore di Lavoro Andrea Rovai Telef 055 4474 616 fax 055 4474770 email rovaia1@posteitaliane.it web		
Referente dell'appaltatore Telef Dini Rocco Resp. Trasporti CMP 055 4474 240 RSPP - 3771603111. Ref. Territoriale Toscana		
Richiesta dell'appaltatore di valersi di ditte in subappalto	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Accettazione della Provincia di presenza ditte in subappalto all'appaltatore SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

3. APPALTO

Attività da svolgere nelle pertinenze della Città Metropolitana di Firenze Consegna e ritiro posta
--

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 1/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

Luoghi di lavoro frequentati dall'appaltatore o subappaltatore Ingresso da via Ginori n°10, scala interna e/o ascensore fino al piano ammezzato, locale smistamento posta presso l'ufficio Protocollo al piano ammezzato (servizi igienici in caso di necessità)	Orario di lavoro presunto/stabilito Quotidiano da lunedì a venerdì – entro le ore 14,00
N° presunto di addetti (dell'appaltatore e di event. subappaltatori) 1 (uno)	Altri appaltatori compresenti SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 2/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

4. RISCHI SPECIFICI, RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella tabella seguente le caselle, se barrate, e la relativa specificazione indicano i possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. Le caselle chiare indicano i rischi già presenti nei luoghi dell'appalto e sono compilati dal committente; quelle ombreggiate indicano sia i rischi presenti (generalmente indicati con la parola "presenza") che quelli apportati dall'attività (generalmente indicati con la parola "previsione o possibilità"). In questo ultimo caso sono compilati dall'appaltatore. Se esistenti, sono praticamente sempre rischi da interferenza.

In altra colonna sono indicate le misure per ridurli, sia quelle in atto in quanto già stabilite dal committente, sia quelle che vengono stabilite per l'occasione, con indicazione anche delle persone incaricate di attuarle.

La tabella è soltanto una traccia di comodo, che può essere variata ed integrata, specialmente negli spazi successivi.

	X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
4.1 Ambiente di lavoro				
- Esecuzione dei lavori di appalto all'interno / all'esterno	X <input type="checkbox"/>	compresenza lavoratori	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Previsti lavori murari prevalenti e/o assistenza	<input type="checkbox"/>	apporto di rumore, polveri, limitazioni e rischi vari	Norme generali e specifiche	
- Intervento appaltatore in/fuori orario di lavoro del committente	X <input type="checkbox"/>	compresenza lavoratori	Norme comportament. e indicaz. portineria	
- Previsto orario notturno	<input type="checkbox"/>	possibile mancanza sicurezze, specialmente in situazione di emergenza	Norme comportament. e indicaz. portineria	
- Lavori contemporaneamente in corso (committente od altre ditte)	<input type="checkbox"/>	compresenza lavoratori	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Possibile presenza di visitatori, estranei, giovani, disabili, ecc	X <input type="checkbox"/>	compreso categorie a rischio con minor informazione	Informazione specifica e piano emergenza	
- L'intervento riduce l'accessibilità ai disabili	<input type="checkbox"/>	disagio relativo per interessati	Individuazione accessibilità alternative	
- Presenza o possibilità di rischio caduta dall'alto / lavori in elevazione	<input type="checkbox"/>	caduta dall'alto	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di rischio caduta materiali dall'alto/ seppellimento	<input type="checkbox"/>	caduta, urto oggetti /seppellimento	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza di solai, soppalchi e terrazze non agibili	<input type="checkbox"/>	caduta, seppellimento, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di botole non protette per i lavori	<input type="checkbox"/>	caduta, inciampo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di tetti non calpestabili	<input type="checkbox"/>	caduta, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di pavimenti o terreni o scale umidi o scivolosi	X <input type="checkbox"/>	caduta, scivolamento	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Ventilazione insufficiente o limitata temporaneamente	<input type="checkbox"/>	inidoneità microclima, polveri, ecc	Informazione	
- Mancanza di illuminazione o limitata temporaneamente	<input type="checkbox"/>	urto, disagi vari	informazione	
- Prevista chiusura di percorsi o parti di edificio	<input type="checkbox"/>	difficoltà di movimentazione mezzi e uomini	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Sono previsti spazi e/o percorsi dedicati all'appaltatore	<input type="checkbox"/>	limitazione di movimento	Segnaletica / divieti	

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 3/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

	X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
4.2 Impianto elettrico				
- Interventi all'impianto elettrico che comportino interruzione d'energia	<input type="checkbox"/>	Possibili interruzioni improvvise e conseguenti rischi	Informazione / procedure	
- Presenza o previsti cavi elettrici nell'area a vista / nascosti dall'arredamento	<input type="checkbox"/>	Inciampo / elettrocuzione / rotture	Informazione / segnaletica	
- Presenza / previsti quadri e elementi in tensione facilmente accessibili	<input type="checkbox"/>	Elettrocuzione	Informazione / segnaletica / divieti	
- Mancanza / distacco di messa a terra delle parti metalliche	<input type="checkbox"/>	Elettrocuzione / fulminazione	Informazione / segnaletica / divieti	
- Presenza o previsione di umidità e/o di acqua	<input type="checkbox"/>	Elettroc / scivolamento / microclima	Informazione / segnaletica	
4.3 Impianti termici / idraulici / gas				
- Previsti interventi a impianti termoidraulici con/senza interruzione	<input type="checkbox"/>	Mancanza servizio / microclima / rischi da carenze meccaniche	informazione	
- Prevista interruzione di fornitura elettrica/acqua/gas	<input type="checkbox"/>	Mancanza servizio / rischi da carenze mecc / termiche/ scoppio / incendio	Informazione	
- Presenza o previsti recipienti a pressione di gas/liquido	<input type="checkbox"/>	sversamenti / rotture /contam. chim.	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsti elementi o fluidi ad elevata temperatura	<input type="checkbox"/>	Scoppi / bruciature / incendi	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previste tubazioni di acqua a vista / interrate	<input type="checkbox"/>	Inciampo / rotture / allagamenti	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previste tubazioni di liquidi chimici a vista / interrate	<input type="checkbox"/>	Perdite / sversamenti / rotture /contaminazioni chimiche	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previste apparecchi e tubazioni di gas a vista / sotto traccia / interrate	<input type="checkbox"/>	Scoppi / inciampi / incendi	Informazione / segnaletica / divieti	
4.4 Altri impianti, macchine e attrezzature				
- Sono previsti interventi agli impianti macchine, attrezzature con/senza interruzione del funzionamento / fornitura servizio	<input type="checkbox"/>	Disservizi / avviamenti improvvisi / disagi	Informazione / segnaletica / procedure	
- Reparto in marcia	<input type="checkbox"/>	Organi e persone in movimento	Informazione / procedure	
- Impianto complesso: attenzione ai segnali ottico acustici	<input type="checkbox"/>	Disattenzione /incomprensione	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsto utilizzo di apparecchi molto rumorosi (> 90 dBA)	<input type="checkbox"/>	Rumore /incomprensione	Informazione / segnaletica	
- Organi e apparecchiature mobili nelle vicinanze	<input type="checkbox"/>	Urti / investimenti /impigliamento	Informazione / segnaletica / procedure	
- Previsto utilizzo di scale portatili / trabattelli / ponteggi / piattaforme elevatrici	<input type="checkbox"/>	Caduta dall'alto e di oggetti	Informazione / segnaletica / divieti	
4.5 Trasporto e sollevamento				
- Sollevamento manuale di carichi in atto o previsto	X	Sforzi, movimenti errati	Informazione	
- Previsto utilizzo di mezzi meccanici di sollevamento (ascensore)	X	Caduta pesi, informazione e formaz	Informazione / segnaletica /procedure	
- Presenza di corsia di marcia per soli automezzi / persone	<input type="checkbox"/>	Investimenti /informazione	Informazione / segnaletica	
- Presenza o possibilità di carichi sospesi	<input type="checkbox"/>	Caduta pesi /investimenti	Informazione / segnaletica	

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 4/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

	X esistenti		Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
- Presenza o previsione di automezzi in movimento nell'area	<input type="checkbox"/>		Investimenti /caduta materiali /rumore	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di carrelli elevatori in movimento nell'area	<input type="checkbox"/>		Investimenti	Informazione / segnaletica	
4.6 Sostanze pericolose					
- Previsto utilizzo di sostanze chimiche / biologiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contaminazione	Informazione / segnaletica / divieti	
- Presenza o previsione di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Corrosione /inalazione /contaminaz	Informazione / segnaletica	
- Presenza o prevista produzione di rifiuti pericolosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contaminazione / odori /rischio biologico	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di polveri / funghi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica / procedure	
4.7 Incendio					
- Prevista disattivazione temporanea sistemi antincendio: rilevazione fumi e allarme/ idranti/sistemi estinzione/evacuazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incendi /evacuazione	Informazione / segnaletica /procedure	
- Previsto sviluppo di fiamme libere nelle operazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incendio /bruciature	Informazione / segnaletica /procedure	
- Presenza o previsione di liquidi, gas, solidi infiammabili o combustibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incendio /bruciature /corrosivi	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di sorgenti di innesco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incendio /bruciature	Informazione / segnaletica / divieti	
- Presenza di rete idrica antincendio interrata autonoma, vasca acquedotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Possibile interruzione, perdita	Informazione / segnaletica	
- Mancanza o disattivazione di mezzi antincendio nelle vicinanze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incendio / informazione	Informazione / segnaletica	
4.8 Rumore / vibrazioni					
- Prevista emissione di rumori / vibrazioni elevate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rumori /vibrazioni /disagi/visite	Informazione / segnaletica	
- Zona già con livello di rumore > 87 dBA o tale per i lavori in appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Limitazioni /segnaletica /visite	segnaletica	
4.9 Igiene del lavoro					
- Presenza o prevista emissione di fumi / vapori / polveri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di temperature elevate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scottature /microclima /disagio	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di radiazioni ionizzanti / non ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radiazioni/informazioni/contaminaz	Informazione / segnaletica / divieti	
- Inagibilità dei servizi igienici, esistente o prevista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disagi /alternative	segnaletica	
- Previsto utilizzo servizi igienici da parte dell'appaltatore	X	<input type="checkbox"/>	Compresenza / pulizia	Informazione / segnaletica / divieti	
4.10 Pronto soccorso - emergenza					
- Mancanza o indisponibilità temporanea di cassetta di medicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autosufficienza /informazione	Informazione / segnaletica	
- Mancanza o indisponibilità temporanea di docce/lavelli di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autosufficienza /informazione	Informazione	
- Vie ed uscite di emergenza impraticabili o rese tali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informazione / piani alternativi	Informazione / segnaletica	
- Mancanza di addetti al servizio PS / emergenza / antincendio	X	X	Informazione /propri addetti	Informazione	

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 5/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

Incaricati dell'attuazione: Addetti del committente: A = Gianfrancesco Apollonio B =
Addetti dell'appaltatore: C = Rocco Dini D =

DETTAGLIO DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Si indicano voci che non è stato possibile indicare nelle tabelle precedenti o che sono particolarmente significative e necessitano di una più ampia descrizione puntualizza

L'attività di scarico/carico dei contenitori della posta dal mezzo di trasporto avverrà su pubblica via (via Dè Ginori) costituita da unica corsia con unico senso di marcia e marciapiedi laterali. La via risulta avere un flusso veicolare di bassa intensità. Antistante all'ingresso di via Ginori n°10 è presente un ampio marciapiede che consente il comodo accesso agli uffici della Città Metropolitana di Firenze e da questo si diparte un attraversamento pedonale, idoneamente visualizzato da segnaletica orizzontale, di collegamento con il marciapiede antistante. Considerato quanto sopra è prevedibile una interferenza fra l'attività di carico/scarico eseguita dall'appaltatore, il flusso veicolare e quello pedonale presenti sulla via Dè Ginori.

MISURE SPECIFICHE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Vengono predisposte dal committente, ma comunque concordate con l'appaltatore.

Nel caso l'attività di scarico/carico avvenga sul marciapiede opposto a quello di accesso agli uffici della Città Metropolitana di Firenze è fatto obbligo al personale dell'Appaltatore di utilizzare l'attraversamento pedonale presente.

In nessun caso la movimentazione dei contenitori dovrà avvenire lungo la sede stradale.

Si raccomanda inoltre di porre la massima attenzione al flusso pedonale all'atto della movimentazione dei contenitori della posta sui marciapiedi.

Si sottolinea come la medesima attenzione debba essere posta nel corso della movimentazione dei contenitori suddetti all'interno dei locali della Città Metropolitana di Firenze ove è quotidianamente presente personale della Città Metropolitana di Firenze ed utenza esterna.

5. ONERI e COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo degli Oneri e dei Costi della Sicurezza è stimato pari ad € 0,00.=(Zero Euro/00).

6. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE di EMERGENZA

All'interno dell'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze sono in vigore **misure e norme generali di riduzione dei rischi da interferenza**. Esse sono disponibili presso i referenti dell'appalto e/o allegate alla presente; dovranno essere osservate anche dalle ditte in appalto, in quanto integrano le misure specifiche di riduzione dei rischi.

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 6/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Provincia di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

Sono anche presenti **misure di emergenza antincendio, evacuazione, primo soccorso**, disponibili presso i referenti, le portinerie o i servizi Prevenzione e Protezione. Quando necessario, al presente documento sono allegati i Piani di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso.

Uno stralcio di dette misure è comunque riportato sotto.

- In caso di situazioni di particolare gravità, il personale, anche di ditte esterne, che si trova nelle vicinanze della zona di pericolo, è invitato ad allontanarsi nel modo che ritiene più opportuno senza attendere istruzioni dal personale della squadra di emergenza, preoccupandosi di disattivare macchine ed impianti di cui conosca il funzionamento.
- Si dovrà recare in luogo aperto, nelle immediate vicinanze della zona di ingresso, dove attenderà istruzioni.
- Nessuno potrà rientrare nella zona di pericolo fino alla comunicazione del cessato allarme.
- Nel caso di infortunio al personale di ditte esterne, deve essere avvertito immediatamente il referente del Committente che, a seconda dei casi, provvederà a:
 - prestare il pronto soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;
 - avvertire i servizi di soccorso esterni;
 - provvedere al miglior ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni;
 - aiutare nel trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.
- In ogni caso di ogni infortunio dovrà essere avvertito il referente del Committente.

7. DICHIAR. DELL'APPALTATORE di RISPONDEZA A REQUISITI di IDONEITA'

La dichiarazione di cui sotto integra la più dettagliata scheda dei requisiti di idoneità fornita dall'appaltatore, come richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i. art. 26, comma 1.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare la ditta **Poste Italiane SPA** in ottemperanza a quanto richiesto dal committente e specificamente dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella scheda di idoneità, allegata al contratto, dichiara espressamente:

- che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che l'azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'azienda solleva il committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Data firma dell'appaltatore **Rovai Andrea DL ALT C1**

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 7/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------

9. DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Fra le parti, rappresentate dai referenti, eventualmente nella stessa occasione del sopralluogo, viene formalmente sottoscritto un accordo di cooperazione-coordinamento, che attua quanto previsto come iniziativa del committente.

Qualora esistano altri appaltatori compresenti, anch' essi sono coinvolti nel verbale di cooperazione e coordinamento, per una più completa opera di azione e di prevenzione.

Dopo aver effettuato sopralluogo congiunto, **si stabilisce con la presente un accordo di cooperazione e coordinamento**, che viene promosso dal Datore di Lavoro (DL) committente ma sarà esercitato praticamente fra i referenti dei contraenti, con apporto, se del caso e per quanto di pertinenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente.

Tale accordo è sottoscritto da eventuali, altri appaltatori compresenti sul luogo dell'appalto.

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (Dr. Gianfrancesco Apollonio)

Visto del Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze (Dott.ssa L. Monticini)

Firma del referente dell'appaltatore Poste Italiane (Dini Rocco)

Firma del referente di altro appaltatore compresente

Luogo e data

Timbro e firma/visto del Datore di Lavoro committente (Dott.ssa L. Monticini)
(art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)

Timbro e firma/visto del Dirigente/Dirigente Delegato (Dr. Gianfrancesco Apollonio)
(art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)
e Responsabile del Procedimento
(art.273 o art.10 DPR 207/2010)

Timbro e firma del Datore di Lavoro dell'appaltatore

Allegati

Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente ed appaltatore, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- contratto e/o capitolato d'appalto
- Documento di Valutazione dei Rischi
- planimetria di emergenza antincendio ed evacuazione
- note informative

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 9/9
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------------