

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI SPECIFICI, SUI RISCHI DA INTERFERENZA E SULLE MISURE PER RIDURLI

Questo documento, elaborato dal committente, attua l'azione di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore e serve ad informare reciprocamente appaltatore e committente sui rischi connessi all'attività svolta negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, specialmente i rischi da interferenza.

Realizzato per essere allegato al contratto ha natura dinamica e flessibile potendo essere in ogni momento modificato e/o aggiornato.

Indica i requisiti di idoneità dell'appaltatore e gli oneri della sicurezza, comprende il verbale del sopralluogo congiunto e le misure specifiche e generali intese a prevenire i rischi da interferenza.

1. COMMITTENTE

| | | | |
|--|-----|-------------------------------|---------|
| Servizio appaltante della Città Metropolitana di Firenze | | Datore di Lavoro | |
| | | Dirigente Delegato | |
| | | Responsabile del Procedimento | |
| Telefono | fax | e-mail | web |
| www.cittametropolitana.fi.it | | | |
| Referente della Città Metropolitana di Firenze | | Telefono | RSPP |
| e-mail: | | Telefono | e-mail: |

2. APPALTATORE

| | | | |
|--|-----|---|--|
| Appaltatore (nome, indirizzo) | | | |
| Rappresent. Legale | | | |
| Telef | fax | email | web |
| Referente dell'appaltatore | | RSPP | |
| Telef | | | |
| Richiesta dell'appaltatore di valersi di ditte in subappalto | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Accettazione della Città Metropolitana di Firenze di presenza ditte in subappalto all'appaltatore SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

3. APPALTO

| | | | |
|--|--|--|--|
| Attività da svolgere nelle pertinenze dell'Amministrazione CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI RETE PRESSO POSTAZIONI ITS | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 1/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

| | |
|--|---|
| Luoghi di lavoro frequentati dall'appaltatore o subappaltatore <i>POSTAZIONI ITS A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA (v. elenco e mappa)</i> | Orario di lavoro presunto/stabilito <i>08:30 – 17:30</i> |
| N° presunto di addetti (dell'appaltatore e di event. subappaltatori) <i>2</i> | Altri appaltatori compresenti SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 2/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

4. RISCHI SPECIFICI, RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella tabella seguente le caselle, se barrate, e la relativa specificazione indicano i possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. Le caselle chiare indicano i rischi già presenti nei luoghi dell'appalto e sono compilati dal committente; quelle ombreggiate indicano sia i rischi presenti (generalmente indicati con la parola "presenza") che quelli apportati dall'attività (generalmente indicati con la parola "previsione o possibilità"). In questo ultimo caso sono compilati dall'appaltatore. Se esistenti, sono praticamente sempre rischi da interferenza.

In altra colonna sono indicate le misure per ridurli, sia quelle in atto in quanto già stabilite dal committente, sia quelle che vengono stabilite per l'occasione, con indicazione anche delle persone incaricate di attuarle.

La tabella è soltanto una traccia di comodo, che può essere variata ed integrata, specialmente negli spazi successivi.

| | X esistenti | Rischi da interferenza specificare | Misure di riduzione specificare | Incaricati (codice) |
|---|---|---|---|------------------------|
| 4.1 Ambiente di lavoro | | | | |
| - Esecuzione dei lavori di appalto all'interno / all'esterno | <input type="checkbox"/> X | compresenza lavoratori | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Previsti lavori murari prevalenti e/o assistenza | <input type="checkbox"/> | apporto di rumore, polveri, limitazioni e rischi vari | Norme generali e specifiche | |
| - Intervento appaltatore in/fuori orario di lavoro del committente | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | compresenza lavoratori | Norme comportament. e indicaz. portineria | |
| - Previsto orario notturno | <input type="checkbox"/> | possibile mancanza sicurezze, specialmente in situazione di emergenza | Norme comportament. e indicaz. portineria | |
| - Lavori contemporaneamente in corso (committente od altre ditte) | <input type="checkbox"/> | compresenza lavoratori | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Possibile presenza di visitatori, estranei, giovani, disabili, ecc | <input type="checkbox"/> | compreso categorie a rischio con minor informazione | Informazione specifica e piano emergenza | |
| - L'intervento riduce l'accessibilità ai disabili | <input type="checkbox"/> | disagio relativo per interessati | Individuazione accessibilità alternative | |
| - Presenza o possibilità di rischio caduta dall'alto / lavori in elevazione | X X | caduta dall'alto | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Presenza o possibilità di rischio caduta materiali dall'alto/ seppellimento | X <input type="checkbox"/> | caduta, urto oggetti /seppellimento | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Presenza di solai, soppalchi e terrazze non agibili | <input type="checkbox"/> | caduta, seppellimento, crollo | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Presenza o possibilità di botole non protette per i lavori | <input type="checkbox"/> | caduta, inciampo | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Presenza o possibilità di tetti non calpestabili | <input type="checkbox"/> | caduta, crollo | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Presenza o possibilità di pavimenti o terreni o scale umidi o scivolosi | <input type="checkbox"/> | caduta, scivolamento | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Ventilazione insufficiente o limitata temporaneamente | <input type="checkbox"/> | inidoneità microclima, polveri, ecc | Informazione | |
| - Mancanza di illuminazione o limitata temporaneamente | <input type="checkbox"/> | urto, disagi vari | informazione | |
| - Prevista chiusura di percorsi o parti di edificio | X | difficoltà di movimentazione mezzi e uomini | Segnaletica e percorsi separati / divieti | |
| - Sono previsti spazi e/o percorsi dedicati all'appaltatore | <input type="checkbox"/> | limitazione di movimento | Segnaletica / divieti | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 3/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

| | X esistenti | | Rischi da interferenza specificare | Misure di riduzione specificare | Incaricati (codice) |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| 4.2 Impianto elettrico | | | | | |
| - Interventi all'impianto elettrico che comportino interruzione d'energia | X | | Possibili interruzioni improvvise e conseguenti rischi | Informazione / procedure | |
| - Presenza o previsti cavi elettrici nell'area a vista / nascosti dall'arredamento | X | <input type="checkbox"/> | Inciampo / elettrocuzione / rotture | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza / previsti quadri e elementi in tensione facilmente accessibili | X | | Elettrocuzione | Informazione / segnaletica / divieti | |
| - Mancanza / distacco di messa a terra delle parti metalliche | <input type="checkbox"/> | | Elettrocuzione / fulminazione | Informazione / segnaletica / divieti | |
| - Presenza o previsione di umidità e/o di acqua | X | | Elettroc / scivolamento / microclima | Informazione / segnaletica | |
| 4.3 Impianti termici / idraulici / gas | | | | | |
| - Previsti interventi a impianti termoidraulici con/senza interruzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mancanza servizio / microclima / rischi da carenze meccaniche | informazione | |
| - Prevista interruzione di fornitura elettrica/acqua/gas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mancanza servizio / rischi da carenze mecc / termiche/ scoppio / incendio | Informazione | |
| - Presenza o previsti recipienti a pressione di gas/liquido | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | sversamenti / rotture /contam. chim. | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsti elementi o fluidi ad elevata temperatura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Scoppi / bruciature / incendi | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previste tubazioni di acqua a vista / interrate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Inciampo / rotture / allagamenti | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previste tubazioni di liquidi chimici a vista / interrate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Perdite / sversamenti / rotture /contaminazioni chimiche | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previste apparecchi e tubazioni di gas a vista / sotto traccia / interrate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Scoppi / inciampi / incendi | Informazione / segnaletica / divieti | |
| 4.4 Altri impianti, macchine e attrezzature | | | | | |
| - Sono previsti interventi agli impianti macchine, attrezzature con/senza interruzione del funzionamento / fornitura servizio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disservizi / avviamenti improvvisi / disagi | Informazione / segnaletica / procedure | |
| - Reparto in marcia | <input type="checkbox"/> | | Organi e persone in movimento | Informazione / procedure | |
| - Impianto complesso: attenzione ai segnali ottico acustici | <input type="checkbox"/> | | Disattenzione /incomprensione | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsto utilizzo di apparecchi molto rumorosi (> 90 dBA) | <input type="checkbox"/> | | Rumore /incomprensione | Informazione / segnaletica | |
| - Organi e apparecchiature mobili nelle vicinanze | X | | Urti / investimenti /impigliamento | Informazione / segnaletica / procedure | |
| - Previsto utilizzo di scale portatili / trabattelli / ponteggi / piattaforme elevatrici scale portatili di altezza max 3 m; dove richiesto si intende altezza max rispetto alla piattaforma / ballatoio presente nella postazione | X | <input type="checkbox"/> | Caduta dall'alto e di oggetti | Informazione / segnaletica / divieti | |
| 4.5 Trasporto e sollevamento | | | | | |
| - Sollevamento manuale di carichi in atto o previsto | X | | Sforzi, movimenti errati | Informazione | |
| - Previsto utilizzo di mezzi meccanici di sollevamento | <input type="checkbox"/> | | Caduta pesi, informazione e formaz | Informazione / segnaletica /procedure | |
| - Presenza di corsia di marcia per soli automezzi / persone | X | <input type="checkbox"/> | Investimenti /informazione | Informazione / segnaletica | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 4/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

| | X esistenti | | Rischi da interferenza specificare | Misure di riduzione specificare | Incaricati (codice) |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| - Presenza o possibilità di carichi sospesi | <input type="checkbox"/> | | Caduta pesi /investimenti | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsione di automezzi in movimento nell'area | <input type="checkbox"/> | | Investimenti /caduta materiali /rumore | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsione di carrelli elevatori in movimento nell'area | <input type="checkbox"/> | | Investimenti | Informazione / segnaletica | |
| 4.6 Sostanze pericolose | | | | | |
| - Previsto utilizzo di sostanze chimiche / biologiche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contaminazione | Informazione / segnaletica / divieti | |
| - Presenza o previsione di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Corrosione /inalazione /contaminaz | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o prevista produzione di rifiuti pericolosi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contaminazione / odori /rischio biologico | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsione di polveri / funghi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Inalazioni / contaminazioni / allergie | Informazione / segnaletica / procedure | |
| 4.7 Incendio | | | | | |
| - Prevista disattivazione temporanea sistemi antincendio: rilevazione fumi e allarme/ idranti/sistemi estinzione/evacuazione fumi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Incendi /evacuazione | Informazione / segnaletica /procedure | |
| - Previsto sviluppo di fiamme libere nelle operazioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Incendio /bruciature | Informazione / segnaletica /procedure | |
| - Presenza o previsione di liquidi, gas, solidi infiammabili o combustibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Incendio /bruciature /corrosivi | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsione di sorgenti di innesco | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Incendio /bruciature | Informazione / segnaletica / divieti | |
| - Presenza di rete idrica antincendio interrata autonoma, vasca acquedotto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Possibile interruzione, perdita | Informazione / segnaletica | |
| - Mancanza o disattivazione di mezzi antincendio nelle vicinanze | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Incendio / informazione | Informazione / segnaletica | |
| 4.8 Rumore / vibrazioni | | | | | |
| - Prevista emissione di rumori / vibrazioni elevate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rumori /vibrazioni /disagi/visite | Informazione / segnaletica | |
| - Zona già con livello di rumore > 87 dBA o tale per i lavori in appalto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Limitazioni /segnaletica /visite | segnaletica | |
| 4.9 Igiene del lavoro | | | | | |
| - Presenza o prevista emissione di fumi / vapori / polveri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Inalazioni / contaminazioni / allergie | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsione di temperature elevate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Scottature /microclima /disagio | Informazione / segnaletica | |
| - Presenza o previsione di radiazioni ionizzanti / non ionizzanti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Radiazioni/informazioni/contaminaz | Informazione / segnaletica / divieti | |
| - Inagibilità dei servizi igienici, esistente o prevista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disagi /alternative | segnaletica | |
| - Previsto utilizzo servizi igienici da parte dell'appaltatore | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Compresenza / pulizia | Informazione / segnaletica / divieti | |
| 4.10 Pronto soccorso - emergenza | | | | | |
| - Mancanza o indisponibilità temporanea di cassetta di medicazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Autosufficienza /informazione | Informazione / segnaletica | |
| - Mancanza o indisponibilità temporanea di docce/lavelli di emergenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Autosufficienza /informazione | Informazione | |
| - Vie ed uscite di emergenza impraticabili o rese tali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Informazione / piani alternativi | Informazione / segnaletica | |
| - Mancanza di addetti al servizio PS / emergenza / antincendio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Informazione /propri addetti | Informazione | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 5/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

6. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE di EMERGENZA

All'interno dell'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze sono in vigore **misure e norme generali di riduzione dei rischi da interferenza**. Esse sono disponibili presso i referenti dell'appalto e/o allegate alla presente; dovranno essere osservate anche dalle ditte in appalto, in quanto integrano le misure specifiche di riduzione dei rischi.

Sono anche presenti **misure di emergenza antincendio, evacuazione, primo soccorso**, disponibili presso i referenti, le portinerie o i servizi Prevenzione e Protezione. Quando necessario, al presente documento sono allegati i Piani di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso.

Uno stralcio di dette misure è comunque riportato sotto.

- In caso di situazioni di particolare gravità, il personale, anche di ditte esterne, che si trova nelle vicinanze della zona di pericolo, è invitato ad allontanarsi nel modo che ritiene più opportuno senza attendere istruzioni dal personale della squadra di emergenza, preoccupandosi di disattivare macchine ed impianti di cui conosca il funzionamento.
- Si dovrà recare in luogo aperto, nelle immediate vicinanze della zona di ingresso, dove attenderà istruzioni.
- Nessuno potrà rientrare nella zona di pericolo fino alla comunicazione del cessato allarme.
- Nel caso di infortunio al personale di ditte esterne, deve essere avvertito immediatamente il referente del Committente che, a seconda dei casi, provvederà a:
 - prestare il pronto soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;
 - avvertire i servizi di soccorso esterni;
 - provvedere al miglior ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni;
 - aiutare nel trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.
- In ogni caso di ogni infortunio dovrà essere avvertito il referente del Committente.

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 7/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

7. DICHIAR. DELL'APPALTATORE di RISPONDEZZA A REQUISITI di IDONEITA'

La dichiarazione di cui sotto integra la più dettagliata scheda dei requisiti di idoneità fornita dall'appaltatore, come richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i. art. 26, comma 1.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare la ditta in ottemperanza a quanto richiesto dal committente e specificamente dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella scheda di idoneità, allegata al contratto, dichiara espressamente:

- che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che l'azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'azienda solleva il committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Data

firma dell'appaltatore

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 8/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

8. VERBALE DI SOPRALLUOGO

Col sopralluogo si prende atto della realtà dei luoghi e si confermano le informazioni reciproche sui rischi, nonché gli accordi sulle misure di riduzione. Il verbale viene sottoscritto dai referenti, per conto delle parti che rappresentano. Qualora esistano nei luoghi di lavoro dell'appalto altri appaltatori compresenti con il committente e l'appaltatore firmatario della presente, essi sono coinvolti nel sopralluogo congiunto (ciascuno di essi peraltro scambierà con il committente un proprio documento DUVRI).

REFERENTI (per il sopralluogo)

| | |
|---|---|
| Per la Città Metropolitana di Firenze nome | Per l'appaltatore nome ruolo aziendale |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Per altro event. appaltat. compresente nome ruolo aziendale | Per altro event. appaltat. compresente nome ruolo aziendale |
|--|--|

SOPRALLUOGO (per prendere visione della situazione di rischio nei locali o ambiti di lavoro del committente)

E' stato effettuato sopralluogo nell'area di lavoro da parte dei Referenti, che sotto firmano.
Il sopralluogo, unitamente alle informazioni fornite con la presente e con altra documentazione eventualmente allegata, ha consentito di prendere visione della situazione di rischio nei luoghi di lavoro, di cui quindi l'appaltatore è pienamente informato.

Gli eventuali, **altri appaltatori compresenti**, sottofirmandosi, dichiarano di aver partecipato al sopralluogo congiunto e di essere informati sui rischi da interferenza indicati nella presente e di averne preso nota per i provvedimenti di cautela e riduzione dei rischi di propria pertinenza.

Eventuali ulteriori elementi sui rischi da interferenza concordati e/o riscontrati durante il sopralluogo e/o eventuali altre considerazioni riportate dai referenti firmatari:
.....
.....

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (.....)

Visto del Dirigente Delegato (.....)

Visto del Datore di Lavoro Committente (.....)

Visto del Responsabile del Procedimento (.....)

Firma del Referente dell'Appaltatore (.....)

Firma del referente di altro Appaltatore compresente (.....)

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 9/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

9. DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Fra le parti, rappresentate dai referenti, eventualmente nella stessa occasione del sopralluogo, viene formalmente sottoscritto un accordo di cooperazione-coordinamento, che attua quanto previsto come iniziativa del committente.

Qualora esistano altri appaltatori compresenti, anch' essi sono coinvolti nel verbale di cooperazione e coordinamento, per una più completa opera di azione e di prevenzione.

Dopo aver effettuato sopralluogo congiunto, **si stabilisce con la presente un accordo di cooperazione e coordinamento**, che viene promosso dal Datore di Lavoro (DL) committente ma sarà esercitato praticamente fra i referenti dei contraenti, con apporto, se del caso e per quanto di pertinenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente.

Tale accordo è sottoscritto da eventuali, altri appaltatori compresenti sul luogo dell'appalto.

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (.....)

Visto del Dirigente Delegato (.....)

Visto del Datore di Lavoro Committente (.....)

Visto del Responsabile del Procedimento (.....)

Firma del Referente dell'Appaltatore (.....)

Firma del referente di altro Appaltatore compresente (.....)

Luogo e data

Timbro e firma del Datore di Lavoro Committente (.....)
(art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)

Timbro e firma del Datore di Lavoro dell'Appaltatore (.....)

Allegati

Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente ed appaltatore, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- note informative

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| emittente | destinatari | Revisione n° | DUVRI | areco Pag. 10/10 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------------|

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito