

**ALLEGATO C)****DUVRI DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI***(proc. appalti D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i. ART. 26)*Città Metropolitana  
di Firenze**DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI SPECIFICI, SUI RISCHI DA INTERFERENZA E SULLE MISURE PER RIDURLI**

Questo documento, elaborato dal committente, attua l'azione di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore e serve ad informare reciprocamente appaltatore e committente sui rischi connessi all'attività svolta negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, specialmente i rischi da interferenza.

Realizzato per essere allegato al contratto ha natura dinamica e flessibile potendo essere in ogni momento modificato e/o aggiornato.

Indica i requisiti di idoneità dell'appaltatore e gli oneri della sicurezza, comprende il verbale del sopralluogo congiunto e le misure specifiche e generali intese a prevenire i rischi da interferenza.

**1. COMMITTENTE**

<b>CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</b>	Datore di Lavoro <b>Dott.ssa Laura Monticini</b>		
Servizio appaltante della Città Metropolitana di Firenze <b>CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE – DIREZIONE Gere e Contrattualistica - Polizia</b>	Dirigente Delegato e Responsabile del Procedimento <b>Dirigente Gare e Contrattualistica – Polizia</b> <b>Dott. Otello Cini</b>		
Telefono <b>05527600756</b>	email <a href="mailto:otello.cini@cittametropolitana.fi.it">otello.cini@cittametropolitana.fi.it</a>		
Referente Città Metropolitana <b>Dott. Roberto Galeotti</b>	Telefono 055/27.60.901	RSPP <b>Geom. Saverio Bugialli</b> Telefono 055/27.60.281 – 335/69.43.389 e-mail <a href="mailto:saverio.bugialli@cittametropolitana.fi.it">saverio.bugialli@cittametropolitana.fi.it</a>	
Referenti Tecnici			
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI e EDILIZIA <b>Ing. Carlo Ferrante</b> Telefono 055/27.60.740 e-mail <a href="mailto:carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it">carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it</a>			
IMPIANTI ELETTRICI <b>P.I. Alessandro Carmannini</b> Telefono 055/27.60.433 – 335/69.43.419 e-mail <a href="mailto:alessandro.carmannini@cittametropolitana.fi.it">alessandro.carmannini@cittametropolitana.fi.it</a>			
CED <b>Ing. Jurgen Assfalg</b> Telefono 055/27.60.462 – 335/67.71.590 e-mail <a href="mailto:jurgen.assfalg@cittametropolitana.fi.it">jurgen.assfalg@cittametropolitana.fi.it</a>			

**2. APPALTATORE**

appaltatore (nome, indirizzo)				
Datore di Lavoro				
Telefono	fax	email	web	
Referente dell'appaltatore	Telefono	RSPP		
emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 1/12

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

Richiesta dell'appaltatore di valersi di ditte in subappalto		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Accettazione della Città Metropolitana di Firenze di presenza ditte in subappalto all'appaltatore	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	--	---	---	---

**3. APPALTO**

Attività da svolgere nelle pertinenze dell'Amministrazione della Città Metropolitana ATTIVITA' di FRONT OFFICE IN AUSILIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA COME SPECIFICATO ART 2 COMMA 6 PUNTO 4 – il presente documento non riguarda le altre attività svolte in sedi non di proprietà della Stazione Appaltante	
Luoghi di lavoro frequentati dall'appaltatore o subappaltatore <i>Uffici via Andrea del Sarto n. 10. FIRENZE</i>	Orario di lavoro presunto/stabilito ..... ..... .....
N° presunto di addetti (dell'appaltatore) .....	Altri appaltatori compresenti SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 2/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

#### 4. RISCHI SPECIFICI, RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella tabella seguente le caselle, se barrate, e la relativa specificazione indicano i possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. Le caselle chiare indicano i rischi già presenti nei luoghi dell'appalto e sono compilati dal committente; quelle ombreggiate indicano sia i rischi presenti (generalmente indicati con la parola "presenza") che quelli apportati dall'attività (generalmente indicati con la parola "previsione o possibilità"). In questo ultimo caso sono compilati dall'appaltatore. Se esistenti, sono praticamente sempre rischi da interferenza.

In altra colonna sono indicate le misure per ridurli, sia quelle in atto in quanto già stabilite dal committente, sia quelle che vengono stabilite per l'occasione, con indicazione anche delle persone incaricate di attuarle.

La tabella è soltanto una traccia di comodo, che può essere variata ed integrata, specialmente negli spazi successivi.

	X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare
<b>4.1 Ambiente di lavoro</b>			
- Esecuzione del servizio di appalto all'interno / all'esterno	X ⇒	compresenza lavoratori	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Previsti lavori murari prevalenti e/o assistenza	⇒	apporto di rumore, polveri, limitazioni e rischi vari	Norme generali e specifiche
- Intervento appaltatore in/fuori orario di lavoro del committente	X ⇒	compresenza lavoratori	Norme comportament. e indicaz. portineria
- Previsto orario notturno	⇒	possibile mancanza sicurezze, specialmente in situazione di emergenza	Norme comportament. e indicaz. portineria
- Lavori contemporaneamente in corso (committente od altre ditte)	⇒	compresenza lavoratori	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Possibile presenza di visitatori, estranei, giovani, disabili, ecc	X	compreso categorie a rischio con minor informazione	Informazione specifica e piano emergenza
- L'intervento riduce l'accessibilità ai disabili	⇒	disagio relativo per interessati	Individuazione accessibilità alternative
- Presenza o possibilità di rischio caduta dall'alto / lavori in elevazione	⇒ ⇒	caduta dall'alto	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Presenza o possibilità di rischio caduta materiali dall'alto/ seppellimento	X ⇒	caduta, urto oggetti /seppellimento	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Presenza di solai, soppalchi e terrazze non agibili	⇒	caduta, seppellimento, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Presenza o possibilità di botole non protette per i lavori	⇒	caduta, inciampo	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Presenza o possibilità di tetti non calpestabili	⇒	caduta, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Presenza o possibilità di pavimenti o terreni o scale umidi o scivolosi	X	caduta, scivolamento	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Ventilazione insufficiente o limitata temporaneamente	⇒	inidoneità microclima, polveri, ecc	Informazione
- Mancanza di illuminazione o limitata temporaneamente	⇒	urto, disagi vari	informazione
- Prevista chiusura di percorsi o parti di edificio	⇒	difficoltà di movimentazione mezzi e uomini	Segnaletica e percorsi separati / divieti
- Sono previsti spazi e/o percorsi dedicati all'appaltatore	X	limitazione di movimento	Segnaletica / divieti

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 3/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

	X esistenti	Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare
<b>4.2 Impianto elettrico</b>			
- Interventi all'impianto elettrico che comportino interruzione d'energia	⇒	Possibili interruzioni improvvise e conseguenti rischi	Informazione / procedure
- Presenza o previsti cavi elettrici nell'area a vista / nascosti dall'arredamento	X X	Inciampo / elettrocuzione / rotture	Informazione / segnaletica
- Presenza / previsti quadri e elementi in tensione facilmente accessibili	⇒	Elettrocuzione	Informazione / segnaletica / divieti
- Mancanza / distacco di messa a terra delle parti metalliche	⇒	Elettrocuzione / fulminazione	Informazione / segnaletica / divieti
- Presenza o previsione di umidità e/o di acqua	⇒	Elettroc / scivolamento / microclima	Informazione / segnaletica
<b>4.3 Impianti termici / idraulici / gas</b>			
- Previsti interventi a impianti termoidraulici con/senza interruzione	⇒ ⇒	Mancanza servizio / microclima / rischi da carenze meccaniche	informazione
- Prevista interruzione di fornitura elettrica/acqua/gas	⇒ ⇒	Mancanza servizio / rischi da carenze mecc / termiche/ scoppio / incendio	Informazione
- Presenza o previsti recipienti a pressione di gas/liquido in locali adiacenti	X ⇒	sversamenti / rotture /contam. chim.	Informazione / segnaletica
- Presenza o previsti elementi o fluidi ad elevata temperatura	⇒	Scoppi / bruciature / incendi	Informazione / segnaletica
- Presenza o previste tubazioni di acqua a vista / interrate	⇒ X	Inciampo / rotture / allagamenti	Informazione / segnaletica
- Presenza o previste tubazioni di liquidi chimici a vista / interrate	⇒ ⇒	Perdite / sversamenti / rotture /contaminazioni chimiche	Informazione / segnaletica
Presenza o previste apparecchi e tubazioni di gas a vista / sotto traccia / interrate	⇒ ⇒ X	Scoppi / inciampi / incendi	Informazione / segnaletica / divieti
<b>4.4 Altri impianti, macchine e attrezzature</b>			
- Sono previsti interventi agli impianti macchine, attrezzature con/senza interruzione del funzionamento / fornitura servizio	⇒ ⇒	Disservizi / avviamenti improvvisi / disagi	Informazione / segnaletica / procedure
- Reparto in marcia	⇒	Organi e persone in movimento	Informazione / procedure
- Impianto complesso: attenzione ai segnali ottico acustici	⇒	Disattenzione /incomprensione	Informazione / segnaletica
- Presenza o previsto utilizzo di apparecchi molto rumorosi (> 90 dBA)	⇒	Rumore /incomprensione	Informazione / segnaletica
- Organi e apparecchiature mobili nelle vicinanze	⇒	Urti / investimenti /impigliamento	Informazione / segnaletica / procedure
- Previsto utilizzo di scale portatili / trabattelli / ponteggi / piattaforme elevatrici	X ⇒ ⇒ ⇒	Caduta dall'alto e di oggetti	Informazione / segnaletica / divieti
<b>4.5 Trasporto e sollevamento</b>			
- Sollevamento manuale di carichi in atto o previsto	⇒	Sforzi, movimenti errati	Informazione
- Previsto utilizzo di mezzi meccanici di sollevamento	⇒	Caduta pesi, informazione e formaz	Informazione / segnaletica /procedure
- Presenza di corsia di marcia nell'area esterna per soli automezzi / persone	X X	Investimenti /informazione	Informazione / segnaletica

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 4/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

	<b>X</b> esistenti	<b>Rischi da interferenza</b> specificare	<b>Misure di riduzione</b> specificare
- Presenza o possibilità di carichi sospesi - Presenza o previsione di automezzi in movimento nell'area esterna - Presenza o previsione di carrelli elevatori in movimento nell'area	⇒ <b>X</b> ⇒	Caduta pesi /investimenti Investimenti /caduta materiali /rumore Investimenti	Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica Informazione / segnaletica
<b>4.6 Sostanze pericolose</b>			
- Previsto utilizzo di sostanze chimiche / biologiche	⇒ ⇒	Contaminazione	Informazione / segnaletica / divieti
- Presenza o previsione di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi	⇒ ⇒ ⇒	Corrosione /inalazione /contaminaz	Informazione / segnaletica
- Presenza o prevista produzione di rifiuti pericolosi	⇒	Contaminazione / odori /rischio biologico	Informazione / segnaletica
- Presenza o previsione di polveri / funghi	⇒ ⇒	Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica / procedure
<b>4.7 Incendio</b>			
- Prevista disattivazione temporanea sistemi antincendio: rilevazione fumi e allarme / idranti / sistemi estinzione / evacuazione fumi, SOLO IN CASO DI MANUTENZIONE	<b>X</b> ⇒ <b>X</b> ⇒	Incendi /evacuazione	Informazione / segnaletica /procedure
- Previsto sviluppo di fiamme libere nelle operazioni	⇒	Incendio /bruciature	Informazione / segnaletica /procedure
- Presenza o previsione di liquidi, gas, solidi infiammabili o combustibili	⇒	Incendio /bruciature /corrosivi	Informazione / segnaletica
- Presenza o previsione di sorgenti di innesco	⇒	Incendio /bruciature	Informazione / segnaletica / divieti
- Presenza di rete idrica antincendio interrata autonoma, vasca acquedotto	⇒	Possibile interruzione, perdita	Informazione / segnaletica
- Mancanza o disattivazione di mezzi antincendio nelle vicinanze	⇒	Incendio / informazione	Informazione / segnaletica
<b>4.8 Rumore / vibrazioni</b>			
- Prevista emissione di rumori / vibrazioni elevate	⇒ ⇒	Rumori /vibrazioni /disagi/visite	Informazione / segnaletica
- Zona già con livello di rumore > 87 dBA o tale per i lavori in appalto	⇒	Limitazioni /segnaletica /visite	segnaletica
<b>4.9 Igiene del lavoro</b>			
- Presenza o prevista emissione di fumi / vapori / polveri	⇒ ⇒ ⇒	Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica
- Presenza o previsione di temperature elevate	⇒	Scottature /microclima /disagio	Informazione / segnaletica
- Presenza o previsione di radiazioni ionizzanti / non ionizzanti	⇒ ⇒	Radiazioni/informazioni/contaminaz	Informazione / segnaletica / divieti
- Inagibilità dei servizi igienici, esistente o prevista	⇒	Disagi /alternative	segnaletica
- Previsto utilizzo servizi igienici da parte dell'appaltatore	<b>X</b>	Compresenza / pulizia	Informazione / segnaletica / divieti
<b>4.10 Pronto soccorso - emergenza</b>			
- Mancanza o indisponibilità temporanea di cassetta di medicazione	⇒	Autosufficienza / informazione	Informazione / segnaletica

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 5/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

	<b>X</b> esistenti	<b>Rischi da interferenza</b> specificare	<b>Misure di riduzione</b> specificare
- Mancanza o indisponibilità temporanea di docce/lavelli di emergenza	⇒	Autosufficienza / informazione	Informazione
- Vie ed uscite di emergenza impraticabili o rese tali	⇒	Informazione / piani alternativi	Informazione / segnaletica
- Mancanza di addetti al servizio PS / emergenza / antincendio	<b>X X X</b>	Informazione / propri addetti	Informazione

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 6/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

**Incaricati dell'attuazione:**

Addetti del committente : A = Comandante Dott. Roberto Galeotti

Addetti dell'appaltatore: B= .....

**DETTAGLIO DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Si indicano voci che non è stato possibile indicare nelle tabelle precedenti o che sono particolarmente significative e necessitano di una più ampia descrizione.

L'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE VIENE SVOLTA PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA Città Metropolitana di Firenze NEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO CON ACCESSO DA VIA ANDREA DEL SARTO n. 10 FIRENZE, IN COLLABORAZIONE, E PERTANTO CON LA COMPRESENZA, DEL PERSONALE DI POLIZIA INCARICATO.

**MISURE SPECIFICHE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Vengono predisposte dal committente, ma comunque concordate con l'appaltatore.

L'ACCESSO AI LOCALI IN CUI L'APPALTATORE SVOLGE IL SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO AVVIENE ESCLUSIVAMENTE DA VIA A. DEL SARTO n. 10 FIRENZE.

AL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E' INTERDETTO, SALVO CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, L'ACCESSO AI PIANI SUPERIORI DELL'EDIFICIO, AGLI ALTRI LOCALI AL PIANO TERRENO DIVERSI DA QUELLI SOPRA DESCRITTI E ALLE RELATIVE PERTINENZE (ES. CORTILE). SI INFORMA COMUNQUE L'APPALTATORE CHE NELL'AREA ESTERNA AL COMANDO SI TROVA IL PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE DI POLIZIA E PERTANTO E' POSSIBILE IL TRANSITO DI VEICOLI.

IL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E' TENUTO AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'ADDETTO DEL COMMITTENTE (A) DI EVENTUALI GUASTI O MALFUNZIONAMENTI DELLE ATTREZZATURE (INFORMATICHE, TELEFONICHE, ECC..) MESSE A DISPOSIZIONE DALLA COMMITTENZA PER SVOLGERE IL SERVIZIO IN APPALTO.

IL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE PUO' USUFRUIRE DEI SERVIZI IGIENICI PRESENTI NEI LOCALI DEGLI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE FEMMINILE ATTIGUI AI LOCALI DOVE SVOLGE IL SERVIZIO.

SI INFORMA INOLTRE CHE, AL PIANO TERRENO, NEL CORRIDOIO DI ACCESSO AGLI UFFICI, NEI PRESSI DEGLI SPOGLIATOI, E' A DISPOSIZIONE, ANCHE PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE, LA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO CON CONTENUTO CONFORME ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 388/2003. QUALORA VENGA FATTO USO DEI PRESIDII SANITARI IN ESSO CONTENUTI, IL PERSONALE E' TENUTO AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'ADDETTO DEL COMMITTENTE (A) AL FINE DI PERMETTERNE IL REINTEGRO.

SI PRECISA, CHE IN ASSENZA DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ADDETTI ANTICENDIO INDIVIDUATI FRA IL PERSONALE DELL'APPALTATORE, GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE DEL COMANDO DI POLIZIA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE LE GESTIRANNO LE EMERGENZE ANCHE NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO PERSONALE.

NEI LOCALI SONO AFFISSE PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA, DELLE QUALI IL PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' PRENDERE VISIONE INSIEME ALLE NOTE INFORMATIVE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, PRIMA DELL'INIZIO EFFETTIVO DEL SERVIZIO.

SI RICORDA CHE NEGLI EDIFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE È VIGENTE SPECIFICO REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO. IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA È INCARICATO DI ELEVARE LE EVENTUALI SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TRASGRESSORI. E' FATTO DIVIETO TASSATIVO DI CONSUMARE PASTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO.

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 7/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito

E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE DELL'APPALTATORE DI ACCEDERE OD APPORTARE MODIFICHE AD OGNI TIPOLOGIA DI IMPIANTO PRESENTE NEI LOCALI ASSEGNATI SENZA DARNE PREAVVISO MOTIVATO AI REFERENTI TECNICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE EFFETTIVA DELLE ATTIVITÀ IN CONTRATTO, DOVRÀ ESSERE ESEGUITO UNO SPECIFICO SOPRALLUOGO AI LUOGHI DI LAVORO AL FINE DI VERIFICARE EVENTUALI ULTERIORI ELEMENTI DI INTERFERENZA. IN TALE OCCASIONE SARÀ COMPILATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI SPECIFICO VERBALE, SECONDO LO SCHEMA DEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.VERBALE DI SOPRALLUOGO, NEL QUALE SI INDICHERANNO EVENTUALI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI GESTIONE. SI INFORMA CHE PRESSO L'ENTE CONCEDENTE CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE È OPERATIVA UNA **SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE CON ORARIO 24H ORE SU 24H** PER LA GESTIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI DI EMERGENZA, SITUATA IN VIA DELL'OLMATELLO N°25, 50127 - FIRENZE **TEL. 055/79.79.**

## 5. ONERI e COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo degli Oneri e dei Costi della Sicurezza è stimato pari ad € 0,00 (Zero Euro/00).

## 6. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA e MISURE di EMERGENZA

*All'interno dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze sono in vigore **misure e norme generali di riduzione dei rischi da interferenza**. Esse sono disponibili presso i referenti dell'appalto e/o allegate alla presente; dovranno essere osservate anche dalle ditte in appalto, in quanto integrano le misure specifiche di riduzione dei rischi.*

*Sono anche presenti **misure di emergenza antincendio, evacuazione, primo soccorso**, disponibili presso i referenti, le portinerie o i servizi Prevenzione e Protezione. Quando necessario, al presente documento sono allegati i Piani di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso.*

*Uno stralcio di dette misure è comunque riportato sotto.*

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- In caso di situazioni di particolare gravità, il personale, anche di ditte esterne, che si trova nelle vicinanze della zona di pericolo, è invitato ad allontanarsi nel modo che ritiene più opportuno senza attendere istruzioni dal personale della squadra di emergenza, preoccupandosi di disattivare macchine ed impianti di cui conosca il funzionamento.</li><li>- Si dovrà recare in luogo aperto, nelle immediate vicinanze della zona di ingresso, dove attenderà istruzioni.</li><li>- Nessuno potrà rientrare nella zona di pericolo fino alla comunicazione del cessato allarme.</li><li>- Nel caso di infortunio al personale di ditte esterne, deve essere avvertito immediatamente il referente del Committente che, a seconda dei casi, provvederà a:<ul style="list-style-type: none"><li>- prestare il pronto soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;</li><li>- avvertire i servizi di soccorso esterni;</li><li>- provvedere al miglior ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni.</li></ul></li><li>- In ogni caso di ogni infortunio dovrà essere avvertito il referente del Committente.</li></ul> |
|---|

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 8/12
-----------	-------------	--------------	-------	--------------------

*Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito*

## 7. DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE di RISPONDEZZA A REQUISITI di IDONEITA'

La dichiarazione di cui sotto integra la più dettagliata scheda dei requisiti di idoneità fornita dall'appaltatore, come richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i. art. 26, comma 1.

Il sottoscritto ..... Datore di Lavoro della ditta ....., in ottemperanza a quanto richiesto dal committente e specificamente dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella scheda di idoneità, allegata al contratto, dichiara espressamente:

- che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che l'azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'azienda solleva il committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Data ..... firma dell'appaltatore .....

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 9/12
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito



.....  
 ...  
 Data .....

Firma del referente della Città Metropolitana (Roberto Galeotti) .....

Visto del Dirigente delegato e RUP Dott. Otello Cini .....

Firma del referente dell'appaltatore .....

Firma del referente di altro appaltatore compresente .....

## 9. DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

*Fra le parti, rappresentate dai referenti, eventualmente nella stessa occasione del sopralluogo, viene formalmente sottoscritto un accordo di cooperazione-coordinamento, che attua quanto previsto come iniziativa del committente.*

*Qualora esistano altri appaltatori compresenti, anch'essi sono coinvolti nel verbale di cooperazione e coordinamento, per una più completa opera di azione e di prevenzione.*

Dopo aver effettuato sopralluogo congiunto, **si stabilisce con la presente un accordo di cooperazione e coordinamento**, che viene promosso dal Datore di Lavoro (DL) committente ma sarà esercitato praticamente fra i referenti dei contraenti, con apporto, se del caso e per quanto di pertinenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente.

**Tale accordo è sottoscritto da eventuali, altri appaltatori compresenti** sul luogo dell'appalto.

Data .....

Firma del referente della Città Metropolitana (Roberto Galeotti) .....

Visto del Dirigente delegato e RUP Dott. Otello Cini .....

Firma del referente dell'appaltatore .....

Firma del referente di altro appaltatore compresente .....

*Luogo e data .....*

Timbro e visto del Datore di Lavoro Committente (Dott.ssa Laura Monticini)  
 (art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008) .....

Timbro e firma del Dirigente Delegato (Dott. Otello Cini) ..... (art.26  
 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)

Timbro e firma del Datore di Lavoro dell'Appaltatore (.....) .....

### *Allegati*

Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente ed appaltatore, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- Contratto e/o capitolato d'appalto ⇨
- Planimetria di emergenza antincendio ed evacuazione (non materialmente allegata) **X**
- Note informative **X**

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 11/12
-----------	-------------	--------------	--------------	---------------------

*Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito*

emittente	destinatari	Revisione n°	<b>DUVRI</b>	areco Pag. 12/12
-----------	-------------	--------------	--------------	---------------------

*Questa procedura è stata elaborata da Areco sas Firenze per la Città Metropolitana di Firenze di Firenze. L'uso indebito da parte di altri verrà perseguito*