

Scala 1:200



Scala 1:50



MATERIALS

CALCESTRUZZO MICROPAL

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2

RAPPORTO A/C < 0.60

COPRIFERRO 40mm

ACCIAI PER MICROPALI E PIASTRE

 $f_{tk} = 510 \text{ MPa}$
$$f_{yk} = 355 \text{ MPa}$$
 $\gamma_d = 558 \text{ MPa}$

- Poratia OS1 L= 34 m

- Paratia OS2 $L = 20\text{ m}$

Scala 1:200

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

S.G.C. FI-PI-LI km 10+500

Dir. Firenze

Somma urgenza per lavori di ripristino muro di contenimento

Primi interventi

Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza - Primi interventi

PLANIMETRIA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA

							ELABORATO N.	
NOME FILE					SCALA	DATA		2.1.1
0321	DEX	STR	001	A	1:200	21/01/2021		
REDATTO: BUEMI					CONTROLLATO: AVERO/SPOLLOS	REV	DATA	
					APPROVATO: BILIA	B		
						C		



PRO
Circ. Imp. Ing. LUANA BILIA
Oggetto: designazione
di Lucca n° 1028
LUANA BILIA
Sezione A - N° 1.005
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Carlo Ferrante

Dott. Ing. Carlo Ferrant