

55° Coppa della Consuma

LUNGHEZZA PERCORSO Km 12,170

DATA						CAPOPROVA		
24-25/07/2021								
Sett	Post	ALL.	KM	PARZ	POSIZIONE	COMMISSARIO	RADIO	TELEFONO
	0	ALLINEAM.					SI	
SETTORE 1	1	START	0,00				VEIC.	
	2		0,29	0,29	Dx su stradina dietro protezione		SI	
	3		0,55	0,26	Stradina dx		SI	
	4		0,81	0,26	Sx su terrapieno		SI	
	5		0,99	0,18	Bivio a Dx		SI	
	6		1,35	0,36	Dx su stradina		SI	
	7		1,74	0,39	Sx su stradina		SI	
	8		1,94	0,20	Accesso casa Sx		SI	
	9		2,25	0,31	Sx su stradina		SI	
	10		2,52	0,27	Accesso casa Sx		SI	
SETTORE 2	11	INT. 1	2,66	0,14	Mezzi su spiazzo a Sx		VEIC.	
	12		2,90	0,24	Sx su terrapieno		SI	
	13		3,23	0,33	Accesso Sx		SI	
	14	CHICANE	3,50	0,27	3 bar ing Dx, CP posizionati Dx e Sx		SI	
	15	CHICANE	3,75	0,25	3 bar ing Sx, CP su stradina Dx		SI	
	16		3,89	0,14	Dx su stradina		SI	
	17	CHICANE	4,16	0,27	Bivio a Dx		SI	
	18		4,54	0,38	Stradina Sx		SI	
	19		4,76	0,22	Dx su terrapieno		SI	
	20		4,99	0,23	Stradina Dx		SI	

SETTORE 3	21	INT. 2	5,17	0,18	Mezzi su stradina Sx		VEIC.	
							SI	
	22		5,27	0,10	Sx su terrapieno		SI	
	23		5,41	0,14	Sx su terrapieno		SI	
	24		5,57	0,16	Spiazzo a Dx		SI	
	25		5,77	0,20	Dx dietro guard-rail		SI	
	26		5,97	0,20	Dx sullo slargo dietro guard-rail		SI	
	27		6,15	0,18	Stradina Dx		SI	
	28		6,32	0,17	Stradina Dx		SI	
	29		6,42	0,10	Sx su terrapieno		SI	
	30		6,60	0,18	Stradina Dx		SI	
	31		6,85	0,25	Stradina Sx		SI	
	32		6,95	0,10	Sx su terrapieno		SI	
	33		7,18	0,23	Bivio Sx		SI	
	34		7,36	0,18	Sx su stradina		SI	
	35		7,60	0,24	Spiazzetto Dx		SI	
	36		7,76	0,16	Bivio Sx		SI	
	37		7,85	0,09	Stradina Dx		SI	
	38		7,98	0,13	Accesso casa Sx		SI	
SETTORE 4	39	INT. 3	8,09	0,11	Mezzi su strada Dx		VEIC.	
							SI	
	40		8,33	0,24	Spiazzo Sx		SI	
	41		8,50	0,17	Dx su terrapieno		SI	
	42		8,71	0,21	Spiazzo Sx		SI	
	43		8,82	0,11	Bivio Dx		SI	
	44		9,03	0,21	Spiazzo Sx		SI	
	45		9,19	0,16	Dx su terrapieno		SI	
	46		9,41	0,22	Dx su terrapieno		SI	
	47		9,62	0,21	Dx su terrapieno		SI	
	48		9,79	0,17	Bivio Dx		SI	
	49		9,95	0,16	Stradina Dx		SI	
	50	CHICANE	10,14	0,19	3 bar ing Sx, CP Sx su terrapieno		SI	

	51		10,34	0,20	Sx rialzato		SI	
	52		10,56	0,22	Slargo Dx		SI	
	53		10,72	0,16	Stradina Dx		SI	
SETTORE 5	54	INT. 4	10,87	0,15	Stradina Sx		VEIC.	
							SI	
	55		11,05	0,18	Sx rialzato		SI	
	56		11,22	0,17	Sx rialzato		SI	
	57		11,40	0,18	Sx rialzato		SI	
	58		11,58	0,18	Sx protetto da guard-rail		SI	
	59		11,81	0,23	Sx rialzato		SI	
	60		11,94	0,13	Sx rialzato		SI	
	61		12,07	0,13	Sx rialzato		SI	
	62	ARRIVO	12,30	0,23			SI	
	63	DECELER.	12,43	0,13			VEIC.	
	64	P. CHIUSO					SI	