

## RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Oggetto : Palestra Istituto Meucci di via del Filarete a Firenze.

La palestra dell' I.T.I.S Meucci in via del Filarete n.17 a Firenze, presenta problemi alla pavimentazione sportiva in linoleum che non permette un'attività in sufficienti condizioni di sicurezza e di regolare svolgimento delle attività post scolastiche agonistiche o di semplice allenamento.

Considerando il fatto che tutta l'area è oggetto di nuova progettazione per la demolizione degli attuali edifici e la costruzione di un nuovissimo polo scolastico che prevede anche nuove strutture sportive , l'Amministrazione ha convenuto di rifare la pavimentazione stessa ma con modalità meno invasiva non togliendo la pavimentazione sportiva esistente ed incollando sopra la stessa un nuovo manto in pvc che permetta di utilizzare al meglio la struttura.

In particolar modo i lavori consistono in:

- Stesura sopra il pavimento esistente di una lamina di alluminio del tipo TAGO di mm 0,50 che avrà la funzione di rendere la pavimentazione incombustibile e quindi pronta a ricevere la successiva pavimentazione in pvc ;
- Fornitura e posa di pavimento sportivo in pvc tipo TARKETT OMISORTS ACTIVE + spessore mm 8,1 fornito in rotoli h cm 200, appoggiato flottante sopra la lamina TAGO, certificazione al fuoco Cfl-S1 saldatura dei teli con cordolo in pvc ;
- Fornitura e posa di battiscopa in pvc ;
- Segnatura campi da gioco con vernici poliuretatiche;

Il costo dell'intervento è meglio specificato nell'allegato computo estimativo ed il quadro economico.