

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE AL CONCESSIONARIO SUI RISCHI SPECIFICI, SUI RISCHI DA INTERFERENZA E SULLE MISURE PER RIDURLI

Questo documento, elaborato dal concedente, attua l'azione di cooperazione e coordinamento con il concessionario e serve ad informare reciprocamente concessionario e concedente sui rischi connessi all'attività svolta negli ambienti di lavoro oggetto della concessione, specialmente i rischi da interferenza. Realizzato per essere allegato al contratto ha natura dinamica e flessibile potendo essere in ogni momento modificato e/o aggiornato.

Indica i requisiti di idoneità del concessionario e gli oneri della sicurezza, comprende il modello di verbale del sopralluogo congiunto e le misure specifiche e generali intese a prevenire i rischi da interferenza.

1. CONCEDENTE

Servizio concedente della Città Metropolitana di Firenze RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI		Datore di Lavoro _____
		Dirigente Delegato _____
		Responsabile del Procedimento _____
Tel. _____	fax _____	E-mail: _____ web: www.cittametropolitana.fi.it
Referente della Città Metropolitana di Firenze _____ Tel. _____ e-mail: _____ RSPP _____ Tel. _____ e-mail: _____		

2. CONCESSIONARIO

Concessionario (nome, indirizzo): _____			
Rappresentante Legale: _____			
Tel.: _____	fax: _____	Email: _____	web: _____
Referente del Concessionario: _____		RSPP: _____	
Tel.: _____			
Richiesta del Concessionario di valersi di ditte in subappalto		Accettazione della Città Metropolitana di Firenze di presenza ditte in subappalto al Concessionario	
SI ☐ NO ☒		SI ☐ NO ☐	

3. CONCESSIONE

Attività da svolgere nelle pertinenze dell'Amministrazione
Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga dell'Amministrazione Metropolitana di Firenze.

Luoghi di lavoro/siti frequentati dal Concessionario o subappaltatore <i>Vedi elenco allegato</i>	Orario di lavoro presunto/stabilito <i>24h su 24h</i>
N° presunto di addetti (del Concessionario e di eventuali subappaltatori) <i>Da 2 a 4 addetti</i>	Altri soggetti compresenti SI ☐ NO ☒

1. RISCHI SPECIFICI, RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella tabella seguente le caselle, se barrate, e la relativa specificazione indicano i possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. Le caselle chiare indicano i rischi presenti nei luoghi della concessione; quelle ombreggiate indicano sia i rischi presenti (generalmente indicati con la parola "presenza") che quelli apportati dall'attività (generalmente indicati con la parola "previsione o possibilità"). Se esistenti, sono praticamente sempre rischi da interferenza. In altra colonna sono indicate le misure per ridurli.

	X esistenti		Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
4.1 Ambiente di lavoro					
- Esecuzione delle attività all'interno / all'esterno	☒	☒	compresenza lavoratori	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Previsti lavori murari prevalenti e/o assistenza	☐		apporto di rumore, polveri, limitazioni e rischi vari	Norme generali e specifiche	
- Intervento Concessionario in/fuori orario di lavoro del concedente	☒	☒	compresenza lavoratori	Norme comportamentali	
- Previsto orario notturno	☒		possibile mancanza sicurezze, specialmente in situazione di emergenza	Norme comportamentali	
- Lavori contemporaneamente in corso (concedente o altre ditte)	☒		compresenza lavoratori	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Possibile presenza di visitatori, estranei, giovani, disabili, ecc	☐		compreso categorie a rischio con minor informazione	Informazione specifica e piano emergenza	
- L'intervento riduce l'accessibilità ai disabili	☐		disagio relativo per interessati	Individuazione accessibilità alternative	
- Presenza o possibilità di rischio caduta dall'alto / lavori in elevazione	☒	☒	caduta dall'alto	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di rischio caduta materiali dall'alto/ seppellimento	☒	☐	caduta, urto oggetti /seppellimento	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza di solai, soppalchi e terrazze non agibili	☒		caduta, seppellimento, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di botole non protette per i lavori	☒		caduta, inciampo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di tetti non calpestabili	☒		caduta, crollo	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Presenza o possibilità di pavimenti o terreni o scale umidi o scivolosi	☒		caduta, scivolamento	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Ventilazione insufficiente o limitata temporaneamente	☐		inidoneità microclima, polveri, ecc	Informazione	
- Mancanza di illuminazione o limitata temporaneamente	☒		urto, disagi vari	Informazione	
- Prevista chiusura di percorsi o parti di edificio	☒		difficoltà di movimentazione mezzi e uomini	Segnaletica e percorsi separati / divieti	
- Sono previsti spazi e/o percorsi dedicati al Concessionario	☐		limitazione di movimento	Segnaletica / divieti	
4.2 Impianto elettrico					
- Interventi all'impianto elettrico che comportino interruzione d'energia	☒		Possibili interruzioni improvvise e conseguenti rischi	Informazione / procedure	
- Presenza o previsti cavi elettrici nell'area a vista / nascosti dall'arredamento	☐	☐	Incidente / elettrocuzione / rotture	Informazione / segnaletica	

	X esistenti			Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
- Presenza / previsti quadri e elementi in tensione facilmente accessibili	☒			Elettrocuzione	Informazione / segnaletica / divieti	
- Mancanza / distacco di messa a terra delle parti metalliche	☒			Elettrocuzione / fulminazione	Informazione / segnaletica / divieti	
- Presenza o previsione di umidità e/o di acqua	☒			Elettrocuzione / scivolamento / microclima	Informazione / segnaletica	
4.3 Impianti termici / idraulici / gas						
- Previsti interventi a impianti termoidraulici con/senza interruzione	☐	☐		Mancanza servizio / microclima / rischi da carenze meccaniche	informazione	
- Prevista interruzione di fornitura elettrica/acqua/gas	☐	☐	☐	Mancanza servizio / rischi da carenze mecc / termiche/ scoppio / incendio	Informazione	
- Presenza o previsti recipienti a pressione di gas/liquido	☐	☐		sversamenti / rotture /contam. chim.	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsti elementi o fluidi ad elevata temperatura	☐	☐		Scoppi / bruciature / incendi	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previste tubazioni di acqua a vista / interrate	☐	☐		Inciampo / rotture / allagamenti	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previste tubazioni di liquidi chimici a vista / interrate	☐	☐		Perdite / sversamenti / rotture /contaminazioni chimiche	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previste apparecchi e tubazioni di gas a vista / sotto traccia / interrate	☐	☐	☐	Scoppi / inciampi / incendi	Informazione / segnaletica / divieti	
4.4 Altri impianti, macchine e attrezzature						
- Sono previsti interventi agli impianti macchine, attrezzature con/senza interruzione del funzionamento / fornitura servizio	☐	☐		Disservizi / avviamenti improvvisi / disagi	Informazione / segnaletica / procedure	
- Reparto in marcia	☐			Organi e persone in movimento	Informazione / procedure	
- Impianto complesso: attenzione ai segnali ottico acustici	☐			Disattenzione /incomprensione	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsto utilizzo di apparecchi molto rumorosi (> 90 dBA)	☐			Rumore /incomprensione	Informazione / segnaletica	
- Organi e apparecchiature mobili nelle vicinanze	☐			Urti / investimenti /impigliamento	Informazione / segnaletica / procedure	
- Previsto utilizzo di scale portatili / trabattelli / ponteggi / piattaforme elevatrici	☒	☒	☒	Caduta dall'alto e di oggetti	Informazione / segnaletica / divieti	
4.5 Trasporto e sollevamento						
- Sollevamento manuale di carichi in atto o previsto	☒			Sforzi, movimenti errati	Informazione	
- Previsto utilizzo di mezzi meccanici di sollevamento	☐			Caduta pesi	Informazione / segnaletica /procedure	
- Presenza di corsia di marcia per soli automezzi / persone	☐	☐		Investimenti	Informazione / segnaletica	
- Presenza o possibilità di carichi sospesi	☒			Caduta pesi /investimenti	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di automezzi in movimento nell'area	☒			Investimenti /caduta materiali /rumore	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di carrelli elevatori in movimento nell'area	☐			Investimenti	Informazione / segnaletica	
4.6 Sostanze pericolose						

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 4/10
-----------	-------------	--------------	-------	--------------------

	X esistenti			Rischi da interferenza specificare	Misure di riduzione specificare	Incaricati (codice)
- Previsto utilizzo di sostanze chimiche / biologiche	☐	☐		Contaminazione	Informazione / segnaletica / divieti	
- Presenza o previsione di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi	☐	☐	☐	Corrosione /inalazione /contaminazione	Informazione / segnaletica	
- Presenza o prevista produzione di rifiuti pericolosi		☐		Contaminazione / odori /rischio biologico	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di polveri / funghi	☐		☐	Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica / procedure	
4.7 Incendio						
- Prevista disattivazione temporanea sistemi antincendio: rilevazione fumi e allarme/ idranti/sistemi estinzione/evacuazione fumi	☐	☐	☐	Incendi /evacuazione	Informazione / segnaletica /procedure	
- Previsto sviluppo di fiamme libere nelle operazioni		☐		Incendio /bruciature	Informazione / segnaletica /procedure	
- Presenza o previsione di liquidi, gas, solidi infiammabili o combustibili		☐		Incendio /bruciature /corrosivi	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di sorgenti di innesco		☒		Incendio /bruciature	Informazione / segnaletica / divieti	
- Presenza di rete idrica antincendio interrata autonoma, vasca acquedotto		☐		Possibile interruzione, perdita	Informazione / segnaletica	
- Mancanza o disattivazione di mezzi antincendio nelle vicinanze		☐		Incendio / informazione	Informazione / segnaletica	
4.8 Rumore / vibrazioni						
- Prevista emissione di rumori / vibrazioni elevate	☐		☐	Rumori /vibrazioni /disagi/visite	Informazione / segnaletica	
- Zona già con livello di rumore > 87 dBA o tale per le prestazioni		☐		Limitazioni /segnaletica /visite	segnaletica	
4.9 Igiene del lavoro						
- Presenza o prevista emissione di fumi / vapori / polveri	☐	☐	☐	Inalazioni / contaminazioni / allergie	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di temperature elevate		☐		Scottature /microclima /disagio	Informazione / segnaletica	
- Presenza o previsione di radiazioni ionizzanti / non ionizzanti	☐		☐	Radiazioni/informazioni/contaminaz	Informazione / segnaletica / divieti	
- Inagibilità dei servizi igienici, esistente o prevista		☒		Disagi / alternative	Informazione / segnaletica	
- Previsto utilizzo servizi igienici da parte del Concessionario		☒		Compresenza / pulizia	Informazione / segnaletica / divieti	
4.10 Pronto soccorso - emergenza						
- Mancanza o indisponibilità temporanea di cassetta di medicazione		☒		Autosufficienza / informazione	Informazione / segnaletica	
- Mancanza o indisponibilità temporanea di docce/lavelli di emergenza		☒		Autosufficienza / informazione	Informazione	
- Vie ed uscite di emergenza impraticabili o rese tali		☐		Informazione / piani alternativi	Informazione / segnaletica	
- Mancanza di addetti al servizio PS / emergenza / antincendio	☒	☒	☒	Informazione / propri addetti	Informazione	

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 5/10
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Incaricati dell'attuazione: Addetti del Concedente: A = B =
Addetti del Concessionario: C = D =

DETTAGLIO DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Per la presenza di fibre ottiche ed impianti di telecomunicazioni in radiofrequenza, si evidenzia la possibile esposizione a radiazioni ottiche e/o campi elettromagnetici.

Non si esclude che, anche in corso di esecuzione, sia rilevata in prossimità degli impianti la presenza di linee elettriche o impianti elettrici non protetti.

In allegato sono riportati gli schemi che indicano i rischi specifici valutati per ogni sito, che potranno essere integrati e/o aggiornati in sede di sopralluogo e/o di variazioni al sito, per ogni singolo luogo di lavoro frequentato dall'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione effettiva dell'attività.

MISURE SPECIFICHE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Nel caso in cui gli addetti si trovino ad operare presso apparati o antenne co-locati, potrebbe verificarsi il caso in cui più soggetti debbano eseguire interventi. In questo caso si prescrive che tali interventi non siano eseguiti simultaneamente.

Nel caso di impianti ubicati presso soggetti terzi, eventuali informazioni e/o procedure forniti da questi ultimi, potranno essere riportate nell'apposita scheda anagrafica (da compilare ed integrare a cura del Concessionario), controfirmata dal soggetto terzo.

I rischi la possibile esposizione a radiazioni ottiche e/o campi elettromagnetici sono ridotti attraverso l'informazione e l'adozione di idonee norme comportamentali previa verifica dei campi elettromagnetici presenti.

Nell'eventualità che in prossimità degli impianti si rilevi la presenza di linee elettriche o impianti elettrici non protetti, si richiamano le prescrizioni di cui all'Allegato IX del D.Lgs 81/2008.

In ogni caso, per la riduzione dei rischi di interferenza, oltre che alle norme vigenti ed a quanto indicato nel presente documento, gli operatori osservano alle procedure ed alle norme comportamentali indicate dal Concessionario, dai suoi incaricati e/o dei soggetti ospitanti.

2. ONERI e COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri ed i costi della sicurezza ammontano complessivamente ad Euro 5.000,00

3. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE di EMERGENZA

*Aldilà delle specifiche misure previste per i singoli siti – eventualmente riportate nelle relative schede, presenti presso i siti medesimi, o comunque acquisiti dal Concessionario presso i referenti dei titolari dei singoli siti – nell'ambito della concessione sono adottate le allegate **misure e norme generali di riduzione dei rischi da interferenza**. Esse dovranno essere osservate dal Concessionario ed eventuali subappaltatori e/o terzi incaricati, in quanto integrano le misure specifiche di riduzione dei rischi.*

Analogamente dovranno essere adottate le **misure di emergenza antincendio, evacuazione, primo soccorso** eventualmente previste per i singoli siti. In ogni caso, sono da adottarsi le misure sotto riportate.

- In caso di situazioni di particolare gravità, il personale, anche di ditte esterne, che si trova nelle vicinanze della zona di pericolo, è invitato ad allontanarsi nel modo che ritiene più opportuno senza attendere istruzioni dal personale della squadra di emergenza, preoccupandosi di disattivare macchine ed impianti di cui conosca il funzionamento.
- Si dovrà recare in luogo aperto, nelle immediate vicinanze della zona di ingresso, dove attenderà istruzioni.
- Nessuno potrà rientrare nella zona di pericolo fino alla comunicazione del cessato allarme.
- Nel caso di infortunio al personale di ditte esterne, deve essere avvertito immediatamente il referente del Concessionario che, a seconda dei casi, provvederà a:
 - prestare il pronto soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;
 - avvertire i servizi di soccorso esterni;
 - provvedere al miglior ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni;
 - aiutare nel trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.
- In ogni caso di ogni infortunio dovrà essere avvertito il referente del Concedente.

4. DICHIARAZIONE DEL CONCESSIONARIO DI RISPONDENZA A REQUISITI DI IDONEITA'

La dichiarazione di cui sotto integra la più dettagliata scheda dei requisiti di idoneità fornita dal Concessionario, come richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i. art. 26, comma 1.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare la ditta _____
in ottemperanza a quanto richiesto dal concedente e specificamente dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella scheda di idoneità, allegata al contratto, dichiara espressamente:

- che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nella concessione, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che l'azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'azienda solleva il concedente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

firma del Concessionario _____

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 7/10
-----------	-------------	--------------	-------	--------------------

5. VERBALE DI SOPRALLUOGO

Col sopralluogo si prende atto della realtà dei luoghi e si confermano le informazioni reciproche sui rischi, nonché gli accordi sulle misure di riduzione. Il verbale viene sottoscritto dai referenti, per conto delle parti che rappresentano. Qualora esistano nei luoghi di lavoro della concessione altri appaltatori compresenti con il concedente ed il concessionario firmatario della presente, essi sono coinvolti nel sopralluogo congiunto.

REFERENTI (per il sopralluogo)

Per la Città Metropolitana di Firenze	Per il Concessionario
nome ruolo aziendale	nome ruolo aziendale

Per eventuale subappaltatore compresente	Per altro eventuale appaltatore compresente
nome ruolo aziendale	nome ruolo aziendale

SOPRALLUOGO (per prendere visione della situazione di rischio nei locali o ambiti di lavoro del concedente)

I luoghi presso i quali si svolgeranno le attività sono le postazioni (POP) presso le quali sono collocati gli apparati costituenti la rete oggetto di concessione, riportati nell'Allegato A al Capitolato che, ancorché non allegato materialmente, forma parte integrante del presente verbale. In quanto concessionario uscente, il concessionario è già a conoscenza dei singoli siti ed è quindi pienamente informato della situazione di rischio nei luoghi di lavoro.

Gli eventuali, altri appaltatori compresenti, firmando il presente Verbale, dichiarano di aver partecipato al sopralluogo congiunto e di essere informati sui rischi da interferenza indicati nella presente e di averne preso nota per i provvedimenti di cautela e riduzione dei rischi di propria pertinenza.

Eventuali ulteriori elementi sui rischi da interferenza concordati e/o riscontrati durante il sopralluogo e/o eventuali altre considerazioni riportate dai referenti firmatari:

[illegible]

Data

Firma del referente della Città Metropolitana di Firenze (.....)

Visto del Datore di Lavoro del Concedente (.....)

Visto del Datore di Lavoro del Concessionario (.....)

Visto del Responsable del Procedimiento (.....)

Firma del Referente del Concesionario (.....)

Firma del referente di altro Appaltatore compresente (.....)

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 8/10
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

6. DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il Concedente ed il Concessionario dichiarano di prendere atto della realtà dei luoghi ove verrà eseguito la concessione così come individuati dal Concessionario stesso e come richiamati nell'allegato elenco, e confermano le informazioni reciproche sui rischi nonché le misure di riduzione. La dichiarazione viene sottoscritta dal referente del Concessionario, per conto delle parti che esso rappresenta.

Qualora esistano altri soggetti compresenti, anch'essi sono coinvolti dal Concessionario nel verbale di cooperazione e coordinamento, per una più completa opera di azione e di prevenzione.

Dopo aver effettuato sopralluogo congiunto, **si stabilisce con la presente un accordo di cooperazione e coordinamento**, che viene promosso dal responsabile del procedimento (RUP) del concedente ma sarà esercitato praticamente fra i referenti dei contraenti, con apporto, se del caso e per quanto di pertinenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del concedente.

Data

Visto del Dirigente Delegato (.....)

Visto del Datore di Lavoro Concedente (.....)

Visto del Responsabile del Procedimento (.....)

Firma del Referente del Concessionario (.....)

Data

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 9/10
-----------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Firma del Datore di Lavoro Concedente (.....)
(art.26 comma 3 o art.16 comma 3 D.Lgs.81/2008)

Firma del Responsabile del Procedimento (.....)
(art.273 o art.10 DPR 207/2010)

Firma del Datore di Lavoro del Concessionario (.....)

Data

firma del Concedente

firma del Concessionario

Allegati

Ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente e Concessionario, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- Contratto e/o capitolato ☒
- Documento di Valutazione dei Rischi ☒
- Note informative ☒
- Elenco siti ☒
- Schede dei rischi specifici dei siti ☒

emittente	destinatari	Revisione n°	DUVRI	areco Pag. 10/10
-----------	-------------	--------------	--------------	---------------------

NOTE INFORMATIVE PER LAVORATORI ESTERNI CHE OPERANO ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'ENTE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Al fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle proprie attività lavorative all'interno delle nostre strutture, di seguito sono riportate alcune importanti indicazioni riguardanti *“i comportamenti di sicurezza”* e *“le procedure di intervento per tipologia di accadimento”*.

COMPORTAMENTI DI SICUREZZA

E' vietato fumare.

Non ingombrare i passaggi all'interno dei locali.

Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza.

Non ingombrare ne' sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e le uscite di emergenza.

Tenere sempre a mente il percorso da seguire per raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non prendere iniziative personali in caso di pericolo.

Riferire immediatamente qualsiasi situazione insicura, ovunque essa si presenti, ad un Responsabile o addetto all'emergenza.

In caso di blocco dell'ascensore, sempre possibile, attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento che sono affisse all'interno di ogni ascensore. Il personale addetto risolverà, in breve termine, l'inconveniente che si è presentato. In caso di emergenza è vietato l'uso degli ascensori.

IN CASO DI EMERGENZA

In tutti i corridoi e disimpegni della nostra sede è collocata la segnaletica indicante i mezzi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. Sono inoltre presenti le planimetrie di emergenza indicanti le possibili vie di fuga e/o i luoghi sicuri nei quali confluire in attesa dei soccorsi o del termine degli interventi effettuati dagli Addetti alle Emergenze e al Pronto Soccorso presenti nella struttura. In ogni caso:

- seguire attentamente tutte le istruzioni fornite dal personale;
- rimanere compatti nel gruppo;
- non agitarsi ne creare alcuna forma di panico;
- percorrere i percorsi di esodo senza correre fino al punto di raccolta esterno;
- è proibito utilizzare ascensori e montacarichi;
- non tornate indietro perché avete dimenticato qualcosa;
- non portate con voi oggetti ingombranti;
- segnalate al personale qualsiasi persona in difficoltà;
- non recatevi per nessun motivo sul luogo dell'emergenza.

PROCEDURE DI INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI ACCADIMENTO

INCENDIO

- In caso d'incendio in un locale i presenti devono allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiudere (se la cosa non comporta rischi per le persone) le finestre eventualmente aperte e, alla fine dell'evacuazione, la porta del locale; avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione della emergenza, portarsi lontano dal locale e rimanere in prossimità della più vicina via di esodo in attesa che venga diramato l'ordine di evacuazione generale dell'edificio e/o parte di esso.

- In caso di allarme con focolaio d'incendio in ambienti distinti e relativamente lontani da quello in cui ci si trova, attendere che i preposti diramino le direttive di evacuazione (parziale o totale) evitando di intralciare i percorsi d'esodo. Ciascuno è tenuto ad osservare le procedure stabilite dal piano di emergenza.

- Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri.

- Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all'esterno utilizzando le vie alternative di deflusso, seguendo comunque le indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione dell'emergenza.

- Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare verso l'esterno (p. es. per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità, forte calore, pericolo di crolli e comunque su indicazione del personale addetto alla gestione dell'emergenza), è indispensabile allontanarsi il più possibile dall'incendio recandosi eventualmente sul piano terrazzo o in alternativa, nell'impossibilità di abbandonare il piano in cui ci si trova, nei locali bagno (presenza di acqua e poco materiale combustibile), oppure restare nell'ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le fessure a filo pavimento

potranno agevolmente essere occluse con indumenti (possibilmente bagnati) disponibili all'interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento (grembiule, impermeabile, tendaggio) precedentemente bagnato.

- Le finestre, se l'ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse (dopo aver segnalato all'esterno la propria presenza). Gli arredi combustibili (mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra (se la cosa non impedisce un eventuale accesso dall'esterno), oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all'area di attesa dei presenti.

- In linea generale, se le vie di esodo lo consentono l'evacuazione deve svolgersi nel senso discendente; in caso di impedimenti, nel senso ascendente, specie se l'edificio è dotato di terrazzo od ampi balconi.

- In caso di incendio è proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per l'evacuazione. E' fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione (scendono tutti o salgono tutti).

- Durante l'evacuazione tutte le porte antincendio, dopo l'utilizzo, devono rimanere chiuse.

- E' fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di estinguere un incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le fiamme hanno forte intensità espansiva. Il corretto comportamento da tenere è quello di avvisare gli addetti, segnalare l'evento pacatamente ai presenti e lasciare ai preposti l'incarico di chiamare i soccorsi pubblici.

- Se l'incendio ha coinvolto una persona è necessario impedire che questa possa correre; sia pure con la forza, bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od altro. L'uso di un estintore a CO₂ può provocare il soffocamento dell'infortunato ed ustioni da freddo; se necessario, è preferibile utilizzare un estintore a polvere.

- Al di là di suggerimenti tecnici, è opportuno che durante le operazioni di evacuazione ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri.

- Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal Piano di emergenza devono sostare nelle previste aree di raccolta per non ostacolare le operazioni di salvataggio e di estinzione delle Strutture Pubbliche di soccorso (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia, ecc.). E' necessario che i gruppi di lavoratori si riuniscano ordinatamente presso l'area di raccolta affinché si possa procedere ad un controllo di tutte le presenze da parte degli incaricati.

- Tenere sempre a mente i numeri di Soccorso Pubblico Nazionale:

- "115" Vigili del Fuoco

- "113" Polizia

- "112" Carabinieri

- "118" Pronto soccorso

TERREMOTO/CROLLO DI STRUTTURE INTERNE

Allo stato attuale non sono noti sistemi affidabili per la previsione di terremoti: non è pertanto possibile prendere precauzioni preliminari al di fuori della formazione preventiva del personale sulle misure più opportune da attuare per fronteggiare l'emergenza quando questa si verifica.

Vi sono, comunque, informazioni che possono aiutarci ad affrontare l'emergenza terremoto, come conoscere quali siano i punti più sicuri degli edifici (muri portanti, travi in cemento armato) e dove si trovino spazi sicuri vicino all'immobile.

Un terremoto normalmente si manifesta con violente scosse iniziali, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quelle iniziali (scosse di assestamento). Anche queste ultime, comunque, possono essere estremamente pericolose in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto:

- Alle prime scosse telluriche, anche di lieve intensità, è necessario mantenere la calma.

- Se ci si trova in un ambiente, si raccomanda di allontanarsi da finestre, vetri, specchi o oggetti pesanti che potrebbero cadere e ferire. È bene aprire la porta (la scossa potrebbe infatti incastrare i battenti) e ripararsi sotto i tavoli o le strutture portanti.

- Si raccomanda inoltre di non uscire durante la scossa, non sostate sui balconi, non utilizzare fiamme libere, non utilizzare l'ascensore.

- terminate le prime scosse portarsi al di fuori dell'edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, escludendo l'uso degli ascensori.

- Nel caso che le scosse telluriche dovessero compromettere subito la stabilità delle strutture al punto da non permettere l'esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e rifugiarsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali, in aree d'angolo o in un sottoscala in quanto strutture più resistenti. Anche un robusto tavolo può costituire un valido rifugio.

- Prima di abbandonare lo stabile, una volta terminata la scossa tellurica, accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono sicuramente fruibili (saggiando il pavimento, scale e pianerottoli appoggiandovi prima il piede che non sopporta il peso del corpo e, successivamente, avanzando). In caso contrario attendere l'arrivo dei soccorsi esterni evitando di provocare sollecitazioni alle strutture che potrebbero creare ulteriori crolli.

- Spostarsi muovendosi lungo i muri, anche discendendo le scale.

- Se le condizioni ambientali lo consentono, può essere utile scendere le scale all'indietro: ciò consente di saggiare la resistenza del gradino prima di trasferirvi tutto il peso del corpo.

- Controllare attentamente la presenza di crepe sui muri, tenendo presente che le crepe orizzontali sono, in genere, più pericolose di quelle verticali.
 - Non usare gli ascensori.
 - Non usare fiammiferi o accendini: le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni del gas.
 - Una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri vicini e portarsi in ampi piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento venga a cessare.
 - Se durante una scossa ci si trova all'aperto, è un comportamento sicuro allontanarsi da edifici, cavi elettrici, ponti, dighe, pareti franose.
- Si ritiene che, in linea generale, le medesime norme comportamentali siano applicabili in caso di crolli di strutture interne all'edificio.

ALLUVIONE

Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, ed evolve temporalmente in modo lento e graduale.

Si riportano, comunque, le seguenti indicazioni:

- In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste l'edificio, portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso degli ascensori.
 - Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e la esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e depressioni.
 - Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse.
 - Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta.
 - Nell'attesa dei soccorsi munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavole di legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.).
- Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

CADUTA DI AEROMOBILE/ESPLOSIONI/CROLLI/ATTENTATI

In questi casi, ed in altri casi simili in cui l'evento interessi direttamente aree esterne all'edificio aziendale, si prevede la **"non evacuazione"** dai luoghi di lavoro.

In ogni caso i comportamenti da tenere sono i seguenti:

- non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre per curiosare;
- spostarsi dalle porzioni del locale prospicienti le porte e le finestre esterne, raggruppandosi in zone più sicure quali, ad esempio, in prossimità della parete delimitata da due finestre o della parete del locale opposta a quella esterna;
- mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi e urla;
- rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione;
- attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione della emergenza.

MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE

Anche in questo caso, almeno per il personale direttamente esposto alla minaccia, si prevede la **"non evacuazione"**.

I lavoratori dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- o se la minaccia è all'esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte ed alle finestre per curiosare all'esterno;
- o se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, gli addetti alla gestione dell'emergenza valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale non direttamente esposto alla minaccia;
- o se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare ciascuno al proprio posto e con la testa china;
- o non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- o non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle;
- o mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;
- o qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa);
- o se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore.

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito.

Tipologia di rischio	Descrizione del rischio
Rischio di investimento	Rischio di investimento del personale da parte di mezzi (motoveicoli, autoveicoli, ecc) che si muovono all'interno dell'area dove è ubicato l'impianto.
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	Presenza di gradini e/o ostacoli fissi a terra o ad altezza uomo.
Rischio di scivolamento	Presenza di zone con superfici bagnate o ghiacciate o passaggi irregolari e/o terreni sdruciolevoli e inclinati; pericolo di sprofondamento per la scarsa resistenza del piano di calpestio.
Rischio ambientale generico	L'area di lavoro è posta in esterno e l'avvicinamento alla stessa può generare disagio o presentare difficoltà di varia natura, ad esempio per la presenza di insetti, serpi, ecc.
Rischio climatico	L'area di lavoro è posta in esterno, pertanto a seconda delle condizioni climatiche (pioggia, neve, vento forte a raffiche, ecc), l'avvicinamento al sito può comportare difficoltà di varia natura.
Rischio di caduta di materiali dall'alto	L'area di lavoro è posta in esterno. In prossimità del sito o sul percorso di avvicinamento, si riscontra il pericolo di caduta di materiale dall'alto.
Rischio elettrocuzione	Quadri e apparecchiature in tensione, parti metalliche connesse all'impianto di terra.
Rischio psicologico	Il percorso di accesso all'area è confinato e/o molto angusto.

Macro area: accesso agli apparati.

Tipo di rischio	Descrizione del rischio
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	Presenza di gradini e/o ostacoli fissi a terra o ad altezza uomo.
Rischio di scivolamento	Presenza di zone con superfici bagnate o ghiacciate o passaggi irregolari e/o terreni sdruciolevoli e inclinati; pericolo di sprofondamento per la scarsa resistenza del piano di calpestio.
Rischio di caduta dall'alto	Accesso alla zona apparati con dislivello > 2 m.
Rischio elettromagnetico	L'area apparati è collocata in prossimità delle antenne o all'interno del volume di rispetto delle stesse. Presenza di apparati e impianti anche di altri operatori.
Rischio ambientale generico	L'area apparati è posta in esterno, tale condizione può generare disagio o presentare difficoltà di varia natura, ad esempio per la presenza di insetti, ecc.
Rischio ambientale: Fumi e gas	L'area apparati è posta nelle vicinanze di camini o canne fumarie.
Rischio ambientale: Liquidi e sostanze pericolose	L'area apparati è soggetta/è posta nelle vicinanze a depositi o accumuli di sostanze o liquidi pericolosi.
Rischio ambientale: Rumore e vibrazioni	L'area di apparati è soggetta al rumore esterno.
Rischio climatico	L'area di lavoro è posta in esterno, pertanto a seconda delle condizioni climatiche (pioggia, neve, vento forte a raffiche, ecc), la permanenza nel sito può comportare difficoltà di varia natura.
Rischio incendio	L'area apparati è soggetta a deposito di materiali infiammabili.
Rischio di caduta di materiali dall'alto	L'area apparati è soggetta al pericolo di caduta di materiale dall'alto.
Rischio di elettrocuzione	Quadri e apparecchiature in tensione.
Rischio psicologico	Area di lavoro in spazi confinati e/o molto angusti.

Macro area: accesso alle antenne.

Rischio di inciampo e/o urto accidentale	Presenza di gradini e/o ostacoli fissi a terra o ad altezza uomo.
Rischio di scivolamento	Presenza di zone con superfici bagnate o ghiacciate o passaggi irregolari e/o e inclinati (coperture a falde); pericolo di sprofondamento per la scarsa resistenza del piano di calpestio.
Rischio di caduta dall'alto	Accesso alle antenne con dislivello > 2 m.
Rischio elettromagnetico	La manutenzione alle antenne comporta il contatto con le stesse e/o la permanenza nelle immediate vicinanze. Presenza di impianti anche di altri operatori.
Rischio ambientale generico	Le antenne sono poste in esterno, tale condizione può generare disagio o presentare difficoltà di varia natura, ad esempio per la presenza di insetti, nidi di volatili, ecc.
Rischio ambientale: Fumi e gas	Le strutture porta antenne sono poste nelle vicinanze di camini o canne fumarie.
Rischio ambientale: Liquidi e sostanze pericolose	La struttura porta antenne è posta nelle vicinanze/è soggetta a deposito o accumulo di sostanze o liquidi pericolosi.
Rischio ambientale: Rumore e vibrazioni	La zona dove sono collocate le antenne è posta in aree esterne soggette a rumore.
Rischio climatico	L'area di lavoro è posta in esterno, pertanto a seconda delle condizioni climatiche (pioggia, neve, vento forte a raffiche, ecc), la permanenza nel sito può comportare difficoltà di varia natura.
Rischio incendio	L'area di lavoro è soggetta al deposito di materiali infiammabili.
Rischio di caduta di materiali dall'alto	L'area dove sono collocate le antenne è soggetta al pericolo di caduta di materiale dall'alto.
Rischio di elettrocuzione	Le antenne sono collocate su strutture metalliche.
Rischio psicologico	Area di lavoro in spazi confinati e/o molto angusti.

NOME SITO: Firenze TIX (POP FI-23)

INDIRIZZO: Via S. Piero a Quaracchi, Firenze

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 48' 36"N 11° 10' 5"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: sala apparati

Collocazione antenne: no antenne

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento		
Rischio ambientale generico		X
Rischio climatico		X
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento		
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico		X
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto		
Rischio di elettrocuzione		X
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento		
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico		
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto		
Rischio di elettrocuzione		
Rischio psicologico		

NOME SITO: Pian dell'Isola (POP FI-17)

INDIRIZZO: Rignano sull'Arno

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 42' 8.35"N 11° 26' 59.84"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter

Collocazione antenne: palo autoportante con scala soll

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI127H

NOME SITO: Firenze Via Giotto (POP FI-21)

INDIRIZZO: Via Giotto, Firenze

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 46' 8"N 11° 16' 31"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio indoor all'interno del comune

Collocazione antenne: antenne su copertura fabbricato

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI134I

NOME SITO: Barberino (POP FI-01)

INDIRIZZO: Via del Ponticino, Barberino del Mugello

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 59' 11.38"N 11° 13' 51.62"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala guardiacorpo

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI135I

NOME SITO: Passo della Futa (POP FI-19)

INDIRIZZO: Via Provinciale Bruscoli

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 5' 45.08"N 11° 16' 29.37"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter co-locato
Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala soll inservibile
per raggiungere le parabole

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI136I

NOME SITO: S. Piero a Sieve (POP FI-02)

INDIRIZZO: Via dell'Antica Posta, San Piero a Sieve

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 57' 49"N 11° 19' 28"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: room

Collocazione antenne: palina su torre campanaria

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	
Rischio ambientale: fumi e gas	X
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

per accesso alla motocondensante esterna
per accesso alla motocondensante esterna

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI137I

NOME SITO: Vaglia (POP FI-05)

INDIRIZZO: Via Bolognese n.1140, Vaglia

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 54' 23"N 11° 16' 53"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati:

shelter

Collocazione antenne:

palina su copertura municipio

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI139I

NOME SITO: Borgo San Lorenzo (POP FI-04)

INDIRIZZO: Via Vittorio Bachelet, Borgo San Lorenzo

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 57' 7.5"N 11° 22' 45.79"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter

Collocazione antenne: palo autoportante con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI140I

NOME SITO: Marradi (POP FI-07)

INDIRIZZO: Via Talenti, Marradi

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 4' 32.25"N 11° 36' 44.32"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: room

Collocazione antenne: antenne all'interno della torre campanaria

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI141I

NOME SITO: Municipio di Vicchio (POP FI-09)

INDIRIZZO: Vicchio

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 56' 1.55"N 11° 27' 54.5"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: apparati in armadio indoor nella sala server del comune

Collocazione antenne: palo su copertura edificio, linea di vita per accesso

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

passerella su copertura fabbricato; linea di vita

passerella su copertura fabbricato; linea di vita

passerella su copertura fabbricato; linea di vita

CODICE SITO: FI142I

NOME SITO: Dicomano (POP FI-10)

INDIRIZZO: Dicomano

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 53' 18.58"N 11° 31' 11.39"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio condizionato

Collocazione antenne: palo di illuminazione con scala guardiacorpo inagibile

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI143I

NOME SITO: Londa (POP FI-12)

INDIRIZZO: Piazza Umberto I^a n.9, Londa

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 51' 37.37"N 11° 34' 0.51"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati:

apparati in un locale dell'ufficio tecnico

Collocazione antenne:

antenne in copertura

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI144I

NOME SITO: Rufina (POP FI-13)

INDIRIZZO: Piazza Fabiani, Rufina

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 49' 29.54"N 11° 28' 54.38"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter

Collocazione antenne: palo di illuminazione con scala guardiacorpo inagibile

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	X
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

rami dagli alberi

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

rami dagli alberi

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI145I

NOME SITO: Pontassieve (POP FI-15)

INDIRIZZO: Pontassieve

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 45' 54.29"N 11° 26' 2.87"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter

Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala soll solo per un settore

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio climatico	X	
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

su strada sterrata di accesso, in caso di neve o pioggia

se non si dispone di mezzo 4x4, si accede a piedi

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto	X	
Rischio elettromagnetico	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico	X	
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

CODICE SITO: FI146H

NOME SITO: Reggello (POP FI-18)

INDIRIZZO: Pian di Sco

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 40' 2.2"N 11° 32' 46.2"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter co-locato
Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	su strada sterrata di accesso, in caso di neve o pioggia
Rischio ambientale generico	X	
Rischio climatico	X	se non si dispone di mezzo 4x4, si accede a piedi
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto	X	
Rischio elettromagnetico	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico	X	
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

CODICE SITO: FI147I

NOME SITO: Firenzuola (POP FI-06)

INDIRIZZO: Firenzuola

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 7' 26.26"N 11° 22' 14.61"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio condizionato
Collocazione antenne: palo autoportante con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio climatico	X	
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

difficoltà di accesso con neve

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento		
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

ghiaccio dal palo

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento		
Rischio di caduta dall'alto	X	
Rischio elettromagnetico	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico	X	
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

CODICE SITO: FI149I

NOME SITO: Monte 3 Croci (POP FI-28)

INDIRIZZO: Monte 3 Croci, Palazzuolo sul Senio

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 6' 37.06"N 11° 32' 44.04"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio condizionato outdoor
Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	su strada sterrata di accesso, in caso di neve o pioggia
Rischio ambientale generico	X	
Rischio climatico	X	se non si dispone di mezzo 4x4, si accede a piedi
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto	X	
Rischio elettromagnetico	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico	X	
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

CODICE SITO: FI150I

NOME SITO: Palazzuolo (POP FI-08)

INDIRIZZO: Via Duca d'Aosta n.5/14, Palazzuolo sul Senio

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 6' 45.1"N 11° 32' 50.28"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio indoor nel sottotetto

Collocazione antenne: palo su copertura edificio

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI154I

NOME SITO: Pelago (POP FI-16)

INDIRIZZO: Pelago

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 46' 37.33"N 11° 29' 55.35"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter

Collocazione antenne: palo autoportante con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

in caso di manutenzione su QPL e contatore

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI155I

NOME SITO: Firenze Housing Clienti (POP FI-20)

INDIRIZZO: stanza 14/A, seminterrato lato Firenze, Autostrade Fagnoni - Firenze Nord

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 49' 48.11"N 11° 9' 25.36"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati:

sala apparati

Collocazione antenne:

per antenne vedi "FI239I Firenze Nord Torre"

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI157I

NOME SITO: Scarperia (POP FI-03)

INDIRIZZO: Via Bruno Buozzi, Scarperia

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 59' 39.09"N 11° 21' 51.73"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: shelter
Collocazione antenne: palo autoportante con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

in caso di pioggia, rischio impantanamento

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI164I

NOME SITO: Monte Carzolano (POP FI-27)

INDIRIZZO: Monte Carzolano, Palazzuolo sul Senio

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 4' 9.05"N 11° 29' 15"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo autoportante con scala guardiacorpo

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

su strada sterrata di accesso, in caso di neve o pioggia

se non si dispone di mezzo 4x4, si accede a piedi

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI233C

NOME SITO: Monte Cuccoli (POP FI-31)

INDIRIZZO: Via Pulica snc, Barberino di Mugello

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 0' 10"N 11° 11' 24"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala guardiacorpo

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio climatico	X	
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

su strada sterrata di accesso, in caso di neve o pioggia

se non si dispone di mezzo 4x4, si accede a pied

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X	
Rischio di scivolamento	X	
Rischio di caduta dall'alto	X	
Rischio elettromagnetico	X	
Rischio ambientale generico	X	
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico	X	
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio di elettrocuzione	X	
Rischio psicologico		

CODICE SITO: FI239I

NOME SITO: Firenze Nord Torre (estensione POP FI-20)

INDIRIZZO: limite Campi Bisenzio

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 49' 48"N 11° 9' 25"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati:

armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne:

antenne presso traliccio co-locato, scala guardiacorpo

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento		
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento		
Rischio ambientale generico		X
Rischio climatico		X
Rischio di caduta materiali dall'alto		
Rischio elettrocuzione		
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		X
Rischio di scivolamento		
Rischio di caduta dall'alto		
Rischio elettromagnetico		
Rischio ambientale generico		X
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		X
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto		
Rischio di elettrocuzione		X
Rischio psicologico		

Macro area:	accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale		
Rischio di scivolamento		
Rischio di caduta dall'alto		X
Rischio elettromagnetico		X
Rischio ambientale generico		X
Rischio ambientale: fumi e gas		
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose		
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni		
Rischio climatico		X
Rischio incendio		
Rischio di caduta di materiali dall'alto		X
Rischio di elettrocuzione		X
Rischio psicologico		

CODICE SITO: FI271C

NOME SITO: Paterno Grifoni (POP FI-37)

INDIRIZZO: Via Vallombrosa, Pelago

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 45' 26"N 11° 30' 47"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio indoor nel sottotetto

Collocazione antenne: palo su copertura edificio

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	X

spazio confinato

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI275H

NOME SITO: Monte Colombo (POP FI-32)

INDIRIZZO: Marradi

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 4' 42"N 11° 36' 23"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

su strada sterrata di accesso, in caso di neve o pioggia

se non si dispone di mezzo 4x4, si accede a pied

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI311H

NOME SITO: Monte Senario (POP FI-29)

INDIRIZZO: Monte Senario

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 54' 3"N 11° 19' 45"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo autoportante con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	X
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

in caso di neve, accesso problematico
rami dagli alberi

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

rami dagli alberi

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI316H

NOME SITO: Molin del Piano (POP FI-39)

INDIRIZZO: Pontassieve

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 45' 54.29"N 11° 26' 2.87"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: traliccio senza scala

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	X
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

in caso di neve, accesso problematico
rami dagli alberi

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

rami dagli alberi

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI449C

NOME SITO: Pomino (POP FI-51)

INDIRIZZO: Piazza Pomino n.62, Rufina

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 48' 53"N 11° 33' 4"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio indoor nel sottotetto
Collocazione antenne: palo su copertura edificio

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

dalla botola di accesso al sottotetto e anche da sovraccarico del solaio

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI507C

NOME SITO: Ferraglia (POP FI-30)

INDIRIZZO: Via di Ferraglia snc, Vaglia

COORDINATE GEOGRAFICHE: 11° 17' 36"N 43° 53' 7"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor
Collocazione antenne: traliccio co-locato con scala soll

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	X
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

con neve accesso a piedi o con 4x4

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI666I

NOME SITO: Santa Brigida (POP FI-41)

INDIRIZZO: Via Santa Brigida snc, Pontassieve

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43° 51' 3.7"N 11° 23' 19.6"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo autoportante senza scala

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	X
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

rami dagli alberi

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	X
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

rami dagli alberi

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO:**NOME SITO:** Striano (POP FI-02L)**INDIRIZZO:** via Pulicciano snc, Ronta**COORDINATE GEOGRAFICHE:** 44° 0'46.74"N 11°25'15.58"E**SCHEDA INFORMATIVA RISCHI**

Collocazione apparati: armadio ventilato indoor

Collocazione antenne: traliccio

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO:

NOME SITO: Ronta (POP FI-02N)

strada vicinale
loc. Il Pozzo,
Madonna dei
tre fiumi,
Borgo San

INDIRIZZO: Lorenzo

COORDINATE GEOGRAFICHE: 44° 0'16.40"N 11°26'19.74"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato indoor

Collocazione antenne: traliccio

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	

Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO:**NOME SITO:** Volognano (POP FI-04N)**INDIRIZZO:** strada vicinale di Meleto snc, Rignano sull'Arno**COORDINATE GEOGRAFICHE:** 43°45'49.78"N 11°27'3.93"E**SCHEDA INFORMATIVA RISCHI**

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo 8m con scala

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO:**NOME SITO:** Badia a Susinana (POP FI-09N)**INDIRIZZO:** SP 306 snc, Palazzuolo sul Senio**COORDINATE GEOGRAFICHE:** 44° 6'45.46"N 11°34'29.15"E**SCHEDA INFORMATIVA RISCHI**

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: traliccio 18m

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO:**NOME SITO:** San Martino alla Palma (POP FI-10N)**INDIRIZZO:** via di Calcinaia snc, S. Martino alla Palma**COORDINATE GEOGRAFICHE:** 43°45'7.94"N 11° 8'31.09"E**SCHEDA INFORMATIVA RISCHI**

Collocazione apparati: armadio ventilato indoor

Collocazione antenne: staffe a parete

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1589C

NOME SITO: Roveta VAB (POP FI-43)

INDIRIZZO: via di Marciola snc, Scandicci

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43°43'10.30"N 11° 8'24.58"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati:

armadio ventilato indoor

Collocazione antenne:

traliccio 25m con scala e ballatoio

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1588C

NOME SITO: Valigondoli (POP FI-45)

INDIRIZZO: via Valigondoli snc, San Casciano VP

COORDINATE GEOGRAFICHE:

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: traliccio 8m autoportante con scala

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1587C

NOME SITO: San Casciano (POP FI-46)

INDIRIZZO: V.le San Francesco d'Assisi, San Casciano Val di Pesa

COORDINATE GEOGRAFICHE:

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato indoor

Collocazione antenne: torre piezometrica

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1611C

NOME SITO: Chiesanuova (POP FI-48)

INDIRIZZO: Via della Chiesa 4, loc. La Romola, San Casciano Val di Pesa

COORDINATE GEOGRAFICHE:

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato indoor

Collocazione antenne: torre piezometrica

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1604C

NOME SITO: Ferrone (POP FI-47)

INDIRIZZO: SP3 km 4+600

COORDINATE GEOGRAFICHE:

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo autoportante con scala

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1605C

NOME SITO: Sambuca (POP FI-49)

INDIRIZZO: intersezione SR2 - Via Melotti, Tavarnelle Val di Pesa

COORDINATE GEOGRAFICHE:

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo autoportante con scala guardiacorpo

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1606C

NOME SITO: Vico d' Elsa (POP FI-50)

INDIRIZZO: Piazza S. Andrea, Vico d'Elsa

COORDINATE GEOGRAFICHE:

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato indoor

Collocazione antenne: torre campanaria

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1589C

NOME SITO: Tavarnelle Cimitero (POP FI-54)

INDIRIZZO: Cimitero Tavarnelle

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43°33'33.51"N 11° 9'46.80"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo autoportante con scala

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1603C

NOME SITO: Mercatale (POP FI-57)

INDIRIZZO: Via Gramsci 4, Mercatale Val di Pesa

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43°38'3.22"N 11°14'3.66"E

SCHEMA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio indoor
Collocazione antenne: sommità campanile

Macro area:	vie di accesso e pertinenze esterne al sito
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso agli apparati
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area:	accesso alle antenne
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1609C

NOME SITO: Sant'Appiano (POP FI-59)

INDIRIZZO: Strada di Sant'Appino snc, Barberino Val d'ELsa

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43°30'48.28"N 11° 8'48.92"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: sommità campanile

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1609C

NOME SITO: Settignano (POP FI-63)

INDIRIZZO: via di San Romano 1, Settignano

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43°46'59.44"N 11°19'17.85"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio indoor
Collocazione antenne: palo su copertura edificio

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

CODICE SITO: FI1612C

NOME SITO: Campoli (POP FI-64)

INDIRIZZO: via Campoli snc, San Casciano Val di Pesa

COORDINATE GEOGRAFICHE: 43°36'46.69"N 11°14'27.74"E

SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

Collocazione apparati: armadio ventilato outdoor

Collocazione antenne: palo su copertura edificio

Macro area: vie di accesso e pertinenze esterne al sito	
Rischio di investimento	X
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio ambientale generico	X
Rischio climatico	
Rischio di caduta materiali dall'alto	
Rischio elettrocuzione	
Rischio psicologico	

Macro area: accesso agli apparati	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	X
Rischio di scivolamento	X
Rischio di caduta dall'alto	
Rischio elettromagnetico	
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	X
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	

Macro area: accesso alle antenne	
Rischio di inciampo e/o urto accidentale	
Rischio di scivolamento	
Rischio di caduta dall'alto	X
Rischio elettromagnetico	X
Rischio ambientale generico	X
Rischio ambientale: fumi e gas	
Rischio ambientale: liquidi e sostanze pericolose	
Rischio ambientale: rumore e vibrazioni	
Rischio climatico	X
Rischio incendio	
Rischio di caduta di materiali dall'alto	
Rischio di elettrocuzione	X
Rischio psicologico	